



GPPH TERMÉKEK

2025

www.gpph-group.com



TARTALOMJEGYZÉK

HEGESZTŐASZTALOK – HAGYOMÁNYOS	5
HEGESZTŐASZTALOK – ROZSDAMENTES	15
HEGESZTŐASZTALOK – GAZDASÁGOS VÁLTOZAT	23
HEGESZTŐASZTALOK – MODULÁRIS	31
HEGESZTŐASZTALOK – HEGESZTŐ- ÉS ÖSSZESZERELŐ ASZTALOK	37
HEGESZTŐASZTALOK – NYOLCÉSZETŰ	45
HEGESZTŐASZTALOK – EMEŐ (hidraulikus emelőrendszerrel)	49
HEGESZTŐÁLLOMÁS	55
FIÓKOS SZEKRÉNY ÉS ALSÓ POLC	59
CSISZOLÓ-HEGESZTŐ ÁLLOMÁS	65
HEGESZTŐ TARTÓK	69
HEGESZTŐ BLOKKOK	77
HEGESZTŐASZTAL CSATLAKOZÓK	83
VASÚTI RENDSZEREK	87
GPPH IQ AIR FLOW – HEGESZTŐ SISAK	97
GPPH IQ AERO CLEAN – SZŰRŐ- ÉS SZELLŐZŐ BERENDEZÉSEK	101
WELDING GATE – KÖZÖS MUNKÁT VÉGZŐ ROBOTOKHOZ VALÓ ÁT	107
HEGESZTŐ SZERSZÁMOK	111
SZERSZÁMOK SZÁLLÍTÓ KOCSIK	129
SZERSZÁMOK	133
RÓLUNK	143

A RÖGZÍTŐLYUK-RENDSZER JELÖLÉSEI:



100 mm-enkénti rögzítőfuratok



átlósan elrendezett rögzítőfuratok



50 mm-es távolságra elhelyezett rögzítőfuratok



16 mm átmérőjű rögzítőfuratok



28 mm átmérőjű rögzítőfuratok

*Az ajánlatban szereplő árak nettó árak.

**Az ajánlatban szereplő képek és vizualizációk csak tájékoztató jellegűek. Egyes elemek színei és árnyalatai eltérhetnek a valóságtól.



HEGESZTŐASZTALOK – HAGYOMÁNYOS



HEGESZTŐASZTALOK – HAGYOMÁNYOS

EXPERT, PRO, PLUS és ECO sorozat

MŰSZAKI ADATOK

Az **EXPERT** sorozat garantálja a teljesítményt és a tartósságot minden alkalmazási területen. A modell teherbírása lábanként lenyűgöző 1000 kg, így ideális partner nagy és nehéz szerkezetekhez. A 25 mm vastag asztallap 10 mm vastag sűrű bordázattal rendelkezik, amely szilárd alapot biztosít, garantálva a stabilitást és a deformációval szembeni ellenállást.

Az **EXPERT** sorozatú hegesztőasztalokat elsősorban nehéz szerkezetekhez tervezték. Ideális nehéz közúti járművek, építőipari gépek és daruk gyártásához. Jól használható a hajóépítő iparban, vasúti kocsik vagy nehéz pótkocsik gyártásában. Kiválóan alkalmas fejlett, nehéz hegesztési és fémmegmunkálási projektekhez, ahol kivételes szilárdság és pontosság szükséges.

Az **EXPERT** táblákhoz való speciális szerszámokat lásd a 112. oldalon.

Az **EXPERT** hegesztőasztal nem csupán munkaeszköz, hanem a gyártási folyamatok optimalizálásának egyik eszköze is. A precíziósan megmunkált munkafelület megkönnyíti az alkatrészek beállítását és összeszerelését, ami felgyorsítja a következő munkalépéseket. A munkafelület stabilitásának és pontosságának köszönhetően csökken a hibalehetőség, a munka intuitívabbá válik és kevesebb állítgatást igényel. Ez nagyobb hatékonyságot és időmegtakarítást jelent, hosszú távon pedig alacsonyabb üzemeltetési költségeket is. A nagy projektekkel foglalkozó vállalatok számára az **EXPERT** a termelési hatékonyság növelésének kulcsfontosságú elemévé válik.



EXPERT



HEGESZTŐASZTALOK – HAGYOMÁNYOS

EXPERT, PRO, PLUS és ECO sorozat

A GPPH hegesztőasztalok a tartósság, a pontosság és a megbízhatóság szinonimái. Évek óta olyan megoldásokat kínálunk, amelyek megfelelnek a szakemberek legmagasabb igényeinek, és bármilyen munkakörnyezetben stabil és tartós munkafelületet biztosítanak. Akár könnyűszerkezetes építkezéseken, akár intenzív terhelés mellett, asztalaink garantálják a biztonságot és a hosszú élettartamot.

Kivételes tartósságuk legjobb bizonyítéka az **EXPERT** sorozatú asztalok példája, amelyek **TRESTLE** támasztékokkal együtt extrém tesztnek voltak alávetve. A fotón látható, hogy több tonnás buldózer áll közvetlenül a felületükön – ez egyértelműen bizonyítja, hogy asztalaink a legigényesebb körülmények között is megállják a helyüket. A robusztus konstrukció és a kiváló minőségű anyagok miatt a GPPH hegesztőasztalok a megbízhatóságba és a biztonságba történő befektetésnek számítanak.

A projektről készült videó, amely bemutatja hegesztőasztalaink stabilitását és tartósságát, a QR-kód beolvasásával tekinthető meg.
A QR-kód beolvasásával.



WATCH
THE VIDEO!

#make
WELDING
SIMPLE
again



HEGESZTŐASZTALOK – HAGYOMÁNYOS

EXPERT, PRO, PLUS és ECO sorozat

TECHNICAL PARAMETERS




A GPPH hagyományos hegesztőasztalai négy sorozatban kaphatók: **EXPERT**, **PRO**, **PLUS** és **ECO**. Mindegyik sorozatból 10 méretváltozat áll rendelkezésre.

Bárhol használhatja őket, ahol **hegesztésnél pontosságra van szükség**. Kézi vagy robotizált hegesztéshez egyaránt alkalmasak. **Végre pontosan elkészülnek a szerkezetei, felesleges javítások nélkül!**

Emellett ergonomikus és gyors munkavégzést biztosítanak, valamint a kivitelezett szerkezetek pontosságát és ismételhetőségét garantálják.

Az asztalok S355J2+N anyagból készültek, az **ISO 2768-1** szabványnak megfelelően.



Minden asztal
lábakon vagy kerekeken áll.



HELYI ÉS RÁCSRENDSZEREK A HAGYOMÁNYOS HEGESZTŐASZTALOKON:


	PRO	PLUS	ECO
GRID	LYUKRENDSZER		
	Ø 28 mm		Ø 16 mm
	100 x 100		50 x 50
	DIAGONÁLIS		100 x 100
			DIAGONÁLIS

	EXPERT
GRID	LYUKRENDSZER
	Ø 28 mm
	100 x 100
	DIAGONÁLIS

HEGESZTŐASZTALOK – HAGYOMÁNYOS

EXPERT, PRO, PLUS és ECO sorozat

MŰSZAKI ADATOK



MÉRETEK **EXPERT**, **PRO**, **PLUS** és **ECO** TÁBLÁZATOK [mm].

1	1000 x 600	6	1500 x 1000
2	1000 x 1000	7	1500 x 1480
3	1200 x 800	8	2000 x 1000
4	1200 x 1000	9	2400 x 1200
5	1200 x 1200	10	3000 x 1480*

*A 3000x1480 GPPH hegesztőasztal két összekapcsolt 1500x1480 GPPH hegesztőasztalból áll.

TERHELHETŐSÉG ÉS LÁB MÉRETEI AZ EGYES SOROZATOKBAN:

EXPERT

120 x 120 mm



1000 KG
PER LEG

PRO

100 x 100 mm



700 KG
PER LEG

PLUS

80 x 80 mm



500 KG
PER LEG

ECO

60 x 60 mm



250 KG
PER LEG



HEGESZTŐASZTALOK – HAGYOMÁNYOS

EXPERT, PRO, PLUS és ECO sorozat

MŰSZAKI ADATOK


A HEGESZTŐASZTAL-SOROZATOK KÜLÖNBÖZŐSÉGEI:

PARAMETER	EXPERT	PRO	PLUS	ECO
Az asztallap síkosságának tűréshatára (az asztallap teljes felületén)*	±0,3 mm	±0,3 mm	±0,3 mm	±0,5 mm
3 sor lyuk az oldalfalon	✓	✓	✓	✓
Az asztallap vastagsága	25 mm	15 mm	12 mm	8 mm
Letört / maratott furatok	✓	✓	✓	✗
Alul lekerekített furatok	✓	✓	✓	✗
Lyukak kivitelezésének tűréshatára	+0,05 mm	+0,05 mm	+0,05 mm	±0,1 mm
Lábprofil	120x120x4 mm	100x100x4 mm	80x80x4 mm	60x60x4 mm
Teherbírás	1000 kg / láb	700 kg / láb	500 kg / láb	250 kg / láb
A 4 lábú asztal teljes terhelhetősége	4 000 kg	2 800 kg	2 000 kg	1 000 kg
A 6 lábú asztal teljes terhelhetősége	6 000 kg	4 200 kg	3 000 kg	1 500 kg
A 8 lábú asztal teljes terhelhetősége	8 000 kg	5 600 kg	4 000 kg	2 000 kg
A tabletop maratott élei	✓	✓	✓	✗
Dimenziós változatok száma	10 verziók	10 verziók	10 verziók	10 verziók
Asztal magassága	880-930 mm	880-930 mm	880-930 mm	880-930 mm

*Feltéve, hogy az asztal megfelelően vízszintes.

Minden asztal **sűrű bordázattal** rendelkezik, ami hozzájárul a tökéletesen sík munkafelülethez. A bordák átlagosan 400 mm-enként vannak elhelyezve.

A **masszív és merev asztallap** garantálja a legnagyobb stabilitást használat közben és védelmet nyújt a deformáció ellen. Az asztalok oldalfalai 200 mm magasak és ±0,3° eltérési tűréssel készülnek.




HEGESZTŐASZTALOK – HAGYOMÁNYOS


EXPERT, PRO, PLUS és ECO sorozat

MŰSZAKI ADATOK


Minden asztallap **véssett skálával** rendelkezik – ezek 100x100 mm-es rácsban elhelyezett függőleges és vízszintes vonalak. Ez a referenciapont a szerkezet elrendezésekor és a szerszámok összeszerelésekor. Mérésszközök segítségével a szerkezetet a szükséges méreteknek megfelelően állíthatja be.




Ø 16 50x50




Ø 16 100x100



Ø 28 100x100



Ø 16 DIAGONÁLIS



Ø 28 DIAGONÁLIS

HEGESZTŐASZTALOK – HAGYOMÁNYOS

EXPERT, PRO, PLUS és ECO sorozat – lábakon álló asztalok

MÉRETEK ÉS ÁRLISTA

Árjegyzék lábakkal ellátott asztalokhoz, Ø 28 mm és Ø 16 mm furatrendszerrel, 100x100 mm-es rácsozással:



				
MÉRETEK [mm]	NETTÓ ÁR EXPERT	NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PLUS	NETTÓ ÁR ECO
1000 x 600	1 960 EUR	1 520 EUR	1 060 EUR	790 EUR
1000 x 1000	2 340 EUR	1 760 EUR	1 280 EUR	990 EUR
1200 x 800	2 360 EUR	1 790 EUR	1 320 EUR	1 040 EUR
1200 x 1000	2 690 EUR	2 140 EUR	1 590 EUR	1 060 EUR
1200 x 1200	2 990 EUR	2 360 EUR	1 720 EUR	1 180 EUR
1500 x 1000	3 140 EUR	2 630 EUR	1 840 EUR	1 240 EUR
1500 x 1480	3 990 EUR	3 070 EUR	2 080 EUR	1 520 EUR
2000 x 1000	3 790 EUR	2 860 EUR	2 090 EUR	1 520 EUR
2400 x 1200	4 690 EUR	3 620 EUR	2 490 EUR	1 820 EUR
3000 x 1480	7 980 EUR	6 140 EUR	4 160 EUR	3 040 EUR

Árak lábakkal ellátott asztalokhoz, Ø 28 mm és Ø 16 mm furatrendszerrel, átlós rácspan, valamint Ø 16 mm furatrendszerrel, 50x50 mm-es rácspan:

	 	 	 	 
MÉRETEK [mm]	NETTÓ ÁR EXPERT	NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PLUS	NETTÓ ÁR ECO
1000 x 600	2 090 EUR	1 820 EUR	1 320 EUR	890 EUR
1000 x 1000	2 490 EUR	2 070 EUR	1 570 EUR	1 090 EUR
1200 x 800	2 540 EUR	2 090 EUR	1 580 EUR	1 180 EUR
1200 x 1000	2 890 EUR	2 420 EUR	1 820 EUR	1 220 EUR
1200 x 1200	3 190 EUR	2 720 EUR	2 090 EUR	1 470 EUR
1500 x 1000	3 390 EUR	2 960 EUR	2 090 EUR	1 420 EUR
1500 x 1480	4 240 EUR	3 560 EUR	2 420 EUR	1 760 EUR
2000 x 1000	4 040 EUR	3 240 EUR	2 360 EUR	1 730 EUR
2400 x 1200	4 990 EUR	4 090 EUR	2 860 EUR	2 090 EUR
3000 x 1480	8 480 EUR	7 120 EUR	4 840 EUR	3 520 EUR



HEGESZTŐASZTALOK – HAGYOMÁNYOS

EXPERT, PRO, PLUS és ECO sorozat – asztalok kerek lábakkal

MÉRETEK ÉS ÁRLISTA

Árlisták 28 mm átmérőjű és 16 mm átmérőjű furatrendszerrel ellátott, 100x100 mm-es rácsozással rendelkező, kerek lábakkal ellátott asztalokhoz:

				
MÉRETEK [mm]	NETTÓ ÁR EXPERT	NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PLUS	NETTÓ ÁR ECO
1000 x 600	2 220 EUR	1 776 EUR	1 280 EUR	962 EUR
1000 x 1000	2 600 EUR	2 016 EUR	1 500 EUR	1 162 EUR
1200 x 800	2 620 EUR	2 046 EUR	1 540 EUR	1 212 EUR
1200 x 1000	2 950 EUR	2 396 EUR	1 810 EUR	1 232 EUR
1200 x 1200	3 250 EUR	2 616 EUR	1 940 EUR	1 352 EUR
1500 x 1000	3 400 EUR	2 886 EUR	2 060 EUR	1 412 EUR
1500 x 1480	4 250 EUR	3 326 EUR	2 300 EUR	1 692 EUR
2000 x 1000	4 050 EUR	3 116 EUR	2 310 EUR	1 692 EUR
2400 x 1200	5 070 EUR	4 004 EUR	2 820 EUR	2 078 EUR
3000 x 1480	8 500 EUR	6 652 EUR	4 600 EUR	3 384 EUR

Árjegyzék kerek lábakkal ellátott asztalokhoz, Ø 28 mm és Ø 16 mm furatrendszerrel, átlós rácsban, valamint Ø 16 mm furatrendszerrel, 50x50 mm rácsban:

					
MÉRETEK [mm]	NETTÓ ÁR EXPERT	NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PLUS	NETTÓ ÁR ECO	
1000 x 600	2 350 EUR	2 076 EUR	1 540 EUR	1 062 EUR	
1000 x 1000	2 750 EUR	2 326 EUR	1 790 EUR	1 262 EUR	
1200 x 800	2 800 EUR	2 346 EUR	1 800 EUR	1 352 EUR	
1200 x 1000	3 150 EUR	2 676 EUR	2 040 EUR	1 392 EUR	
1200 x 1200	3 450 EUR	2 976 EUR	2 310 EUR	1 642 EUR	
1500 x 1000	3 650 EUR	3 216 EUR	2 310 EUR	1 592 EUR	
1500 x 1480	4 500 EUR	3 816 EUR	2 640 EUR	1 692 EUR	
2000 x 1000	4 300 EUR	3 496 EUR	2 580 EUR	1 902 EUR	
2400 x 1200	5 370 EUR	4 474 EUR	3 190 EUR	2 348 EUR	
3000 x 1480	9 000 EUR	7 632 EUR	5 280 EUR	3 864 EUR	

HEGESZTŐASZTALOK – HAGYOMÁNYOS

EXPERT, PRO, PLUS és **ECO** sorozat – rozsdamentes acél burkolatok

MÉRETEK ÉS ÁRAK


Minden **EXPERT, PRO, PLUS** és **ECO** sorozatú hegesztőasztalhoz 1 mm vastag **rozsdamentes acél borítás** vásárolható.

A hagyományos GPPH hegesztőasztal rozsdamentes acél hegesztésére alkalmas asztallá alakításához csak az asztalra kell ráhelyezni a fedőlapot.

A rozsdamentes acél burkolat furatainak elrendezése megegyezik a GPPH hegesztőasztalokéval.

 	
MÉRETEK [mm]	NET ÁR
1000 x 600	114 EUR
1000 x 1000	154 EUR
1200 x 800	154 EUR
1200 x 1000	178 EUR
1200 x 1200	199 EUR
1500 x 1000	215 EUR
1500 x 1480	246 EUR
2000 x 1000	274 EUR
2400 x 1200	372 EUR

     	
MÉRETEK [mm]	NET ÁR
1000 x 600	119 EUR
1000 x 1000	162 EUR
1200 x 800	162 EUR
1200 x 1000	189 EUR
1200 x 1200	214 EUR
1500 x 1000	226 EUR
1500 x 1480	262 EUR
2000 x 1000	292 EUR
2400 x 1200	392 EUR



HEGESZTŐASZTALOK – ROZSDAMENTES



HEGESZTŐASZTALOK – ROZSDAMENTES

INOX sorozat


MŰSZAKI ADATOK

Hagyományos GPPH INOX hegesztőasztalokat is kínálunk, amelyek **PRO** (15 mm) és **PLUS** (12 mm) asztallapokkal kaphatók. Mindegyikből 10 méretváltozat áll rendelkezésre.

Az INOX sorozatú hegesztőasztalok jellemzői:

- Magas elektromos vezetőképesség – elektromos ellenállás 20 °C-on = $0,73 (\Omega \text{ mm}^2)/\text{m}$.
- Rozsdamentes acélból készülnek, magas krómtartalommal, ami biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot.
- Rozsdamentes acélszerkezetek hegesztésekor nem jelennek meg rajtuk korróziós gócok.
- Az INOX asztalsorozat lábakon vagy kerekeken kapható.

Az Ön igényeinek megfelelően választhatja az **INOX** hegesztőasztalokat **PRO** és **PLUS** asztallapokkal, standard furatrendszerrel:



HEGESZTŐASZTALOK – ROZSDAMENTES

INOX sorozat

MŰSZAKI ADATOK

Az **INOX** kivitelű asztallapok mindegyike gravírozott skálával rendelkeznek. Ezenkívül, a hagyományos hegesztőasztalokhoz hasonlóan, az asztallapok szilárd és sűrű bordázattal rendelkeznek, ami hozzájárul a tökéletesen sík munkafelület kialakításához (a síkosság tűréshatára $\pm 0,3$ mm az asztallap teljes méretén). A bordák átlagosan 400 mm-enként vannak elhelyezve. Az asztallap robusztus és merev szerkezete **maximális stabilitást biztosít használat közben és megvédi a deformációtól**. Az asztalok oldalfalainak magassága 200 mm, eltérési tűrésük $\pm 0,3^\circ$.



Az **INOX** sorozatú hegesztőasztalokon **PRO** sorozatú asztallapokkal való munkavégzéshez maratott **PRO** szerszámokat, míg a **PLUS** sorozatú asztallapokhoz **PLUS** sorozatú szerszámokat kell használni. **Az INOX asztalokon standard GPPH szerszámokat** is lehet használni, mivel azok porfestettek. Szerszámaink segítségével bármilyen sík és háromdimenziós szerkezetet pontosan és sokkal rövidebb idő alatt elkészíthet.


A **PRO** sorozatú szerszámokat a 114. oldalon, a **PLUS** sorozatú szerszámokat pedig a 116. oldalon találja.

*A **PRO** és **PLUS** sorozatú munkalapok összehasonlítása a 10. oldalon található.

HEGESZTŐÁSZTALOK – ROZSDAMENTES

INOX sorozat

MŰSZAKI ADATOK




MÉRETEK PRO ÉS PLUS INOX TABLES [mm].

1	1000 x 600	6	1500 x 1000
2	1000 x 1000	7	1500 x 1480
3	1200 x 800	8	2000 x 1000
4	1200 x 1000	9	2400 x 1200
5	1200 x 1200	10	3000 x 1480*

*A 3000x1480 GPPH hegesztőasztal két összekapcsolt 1500x1480 GPPH hegesztőasztalból áll.

TERHELHETŐSÉG ÉS LÁB MÉRETEI AZ EGYES SOROZATOKBAN:



HEGESZTŐASZTALOK – ROZSDAMENTES

INOX sorozat – lábakon álló asztalok

MÉRETEK ÉS ÁRLISTA



Árjegyzék INOX asztalokhoz, lábakkal, Ø 28 mm és Ø 16 mm furatrendszerrel, 100x100 mm rácsozással:

	   	
MÉRETEK [mm]	NET PRICE PRO INOX	NET PRICE PLUS INOX
1000 x 600	4 120 EUR	2 990 EUR
1000 x 1000	5 860 EUR	3 990 EUR
1200 x 800	5 540 EUR	3 890 EUR
1200 x 1000	6 490 EUR	4 520 EUR
1200 x 1200	7 290 EUR	5 090 EUR
1500 x 1000	7 720 EUR	5 320 EUR
1500 x 1480	10 160 EUR	6 990 EUR
2000 x 1000	9 590 EUR	6 590 EUR
2400 x 1200	12 790 EUR	8 740 EUR
3000 x 1480	20 320 EUR	13 980 EUR

Árjegyzék INOX asztalokhoz, lábakkal, Ø 28 mm és Ø 16 mm furatrendszerrel, átlós rácspan, valamint asztalokhoz, Ø 16 mm furatrendszerrel, 50x50 mm rácspan:

	     	
MÉRETEK [mm]	NET PRICE PRO INOX	NET PRICE PLUS INOX
1000 x 600	4 540 EUR	3 520 EUR
1000 x 1000	6 290 EUR	4 540 EUR
1200 x 800	5 990 EUR	4 290 EUR
1200 x 1000	6 990 EUR	4 990 EUR
1200 x 1200	7 820 EUR	5 590 EUR
1500 x 1000	8 260 EUR	5 860 EUR
1500 x 1480	10 690 EUR	7 540 EUR
2000 x 1000	10 190 EUR	7 160 EUR
2400 x 1200	13 460 EUR	9 390 EUR
3000 x 1480	21 380 EUR	15 080 EUR

HEGESZTŐASZTALOK – ROZSDAMENTES

INOX sorozat – asztalok kerekas lábakkal

MÉRETEK ÉS ÁRLISTA

Árjegyzék INOX asztalokhoz, kerekas lábakkal, 100x100 mm-es rácson Ø 28 mm és Ø 16 mm-es furatokkal:



MÉRETEK [mm]	28 100 16 100	
	NETTÓ ÁR PRO INOX	NETTÓ ÁR PLUS INOX
1000 x 600	4 376 EUR	3 210 EUR
1000 x 1000	6 116 EUR	4 210 EUR
1200 x 800	5 796 EUR	4 110 EUR
1200 x 1000	6 746 EUR	4 740 EUR
1200 x 1200	7 546 EUR	5 310 EUR
1500 x 1000	7 976 EUR	5 540 EUR
1500 x 1480	10 416 EUR	7 210 EUR
2000 x 1000	9 846 EUR	6 810 EUR
2400 x 1200	13 174 EUR	9 070 EUR
3000 x 1480	20 832 EUR	14 420 EUR

Árjegyzék INOX asztalokhoz, 28 mm-es és 16 mm-es furatrendszerrel, átlós rácspan, valamint 16 mm-es furatrendszerrel, 50x50 mm-es rácspan:

MÉRETEK [mm]	28 DIAG 16 DIAG 16 50	
	NETTÓ ÁR PRO INOX	NETTÓ ÁR PLUS INOX
1000 x 600	4 796 EUR	3 740 EUR
1000 x 1000	6 546 EUR	4 760 EUR
1200 x 800	6 246 EUR	4 510 EUR
1200 x 1000	7 246 EUR	5 210 EUR
1200 x 1200	8 076 EUR	5 810 EUR
1500 x 1000	8 516 EUR	6 080 EUR
1500 x 1480	10 946 EUR	7 760 EUR
2000 x 1000	10 446 EUR	7 380 EUR
2400 x 1200	13 716 EUR	9 610 EUR
3000 x 1480	21 636 EUR	15 300 EUR

HEGESZTŐASZTALOK


hagyományos és rozsdamentes

SÚLYOK

MÉRETEK [mm]	SÚLY EXPERT	SÚLY PRO	SÚLY PRO INOX	SÚLY PLUS	SÚLY PLUS INOX	SÚLY ECO
1000 x 600	370 kg	210 kg	210 kg	170 kg	170 kg	110 kg
1000 x 1000	480 kg	280 kg	290 kg	230 kg	230 kg	150 kg
1200 x 800	460 kg	270 kg	280 kg	220 kg	220 kg	140 kg
1200 x 1000	530 kg	320 kg	320 kg	260 kg	260 kg	170 kg
1200 x 1200	590 kg	350 kg	360 kg	280 kg	290 kg	190 kg
1500 x 1000	620 kg	370 kg	380 kg	300 kg	310 kg	200 kg
1500 x 1480	800 kg	490 kg	510 kg	390 kg	410 kg	270 kg
2000 x 1000	750 kg	460 kg	480 kg	370 kg	380 kg	250 kg
2400 x 1200	990 kg	630 kg	660 kg	510 kg	530 kg	340 kg
3000 x 1480	1480 kg	980 kg	1020 kg	780 kg	810 kg	530 kg

*A súlyok hozzávetőlegesek.





HEGESZTŐASZTALOK - GAZDASÁGOS VÁLTOZAT

GPPH SMART



MAX
1200 KG
12
MM
GPPH
SMART

HEGESZTŐÁSZTALOK – GAZDASÁGOS VÁLTOZAT


SMART sorozat

MŰSZAKI ADATOK

Az új GPPH SMART hegesztőasztal-sorozat gazdaságos alternatíva, amely a funkcionalitást vonzó áron kínálja. Azok számára készült, akik alapvető hegesztőeszközökre van szükségük, de nem igényelnek professzionális berendezések fejlett funkcióit. Ideális azok számára, akik értékelik a megbízhatóságot és a kedvező árat.

A GPPH SMART hegesztőasztalok egy gazdaságos hegesztőasztal-sorozat, amely két sorozatban kapható:


- 15 mm vastag lapokkal (**SMART 15**)
- 12 mm vastag lapokkal (**SMART 12**)




Minden asztal lábakon
vagy kerekeken áll.



Az Ön igényeinek megfelelően választhat **GPPH SMART 15** vagy **GPPH SMART 12** hegesztőasztalokat, Ø 16 mm vagy Ø 28 mm furatrendszerrel, 100x100 rácsozással.



Ø 16 100x100



Ø 28 100x100



ELÉRHETŐ HEGESZTŐÁSZTAL MÉRETEK GPPH SMART 15 és GPPH SMART 12

1500 x 1000

1500 x 1480

2000 x 1000

2400 x 1200

3000 x 1480*


*A 3000x1480 GPPH hegesztőasztal két összekapcsolt 1500x1480 GPPH hegesztőasztalból áll.

HEGESZTŐASZTALOK – GAZDASÁGOS VÁLTOZAT

SMART sorozat

MÉRETEK ÉS ÁRLISTA

Árjegyzék kerek lábakkal ellátott asztalokhoz, Ø 28 mm és Ø 16 mm furatrendszerrel, 100x100 mm-es rácsozással:



   		
MÉRETEK [mm]	NETTÓ ÁR GPPH SMART 15	NETTÓ ÁR GPPH SMART 12
1500 x 1000	1 580 EUR	1 120 EUR
1500 x 1480	1 840 EUR	1 260 EUR
2000 x 1000	1 720 EUR	1 220 EUR
2400 x 1200	2 170 EUR	1 490 EUR
3000 x 1480*	3 680 EUR	2 520 EUR

Árjegyzék kerek lábakkal ellátott asztalokhoz, Ø 28 mm és Ø 16 mm furatrendszerrel, 100x100 mm-es rácsozással:



   		
MÉRETEK [mm]	NETTÓ ÁR GPPH SMART 15	NETTÓ ÁR GPPH SMART 12
1500 x 1000	1 750 EUR	1 290 EUR
1500 x 1480	2 010 EUR	1 430 EUR
2000 x 1000	1 890 EUR	1 390 EUR
2400 x 1200	2 340 EUR	1 660 EUR
3000 x 1480*	4 020 EUR	2 860 EUR

*A 3000x1480 GPPH hegesztőasztal két összekapcsolt 1500x1480 GPPH hegesztőasztalból áll.

HEGESZTŐASZTALOK – GAZDASÁGOS VÁLTOZAT

SMART sorozat

SÚLYOK

	   	
MÉRETEK [mm]	SÚLY GPPH SMART 15	SÚLY GPPH SMART 12
1500 x 1000	310 kg	260 kg
1500 x 1480	420 kg	350 kg
2000 x 1000	390 kg	330 kg
2400 x 1200	520 kg	430 kg
3000 x 1480*	840 kg	700 kg

*A súlyok hozzávetőlegesek.

*A 3000x1480 GPPH hegesztőasztal két összekapcsolt 1500x1480 GPPH hegesztőasztalból áll.



HEGESZTŐASZTALOK – GAZDASÁGOS VÁLTOZAT

SMART sorozat

A SMART SOROZAT ÖSSZEHASONLÍTÁSA A HAGYOMÁNYOS GPPH HEGESZTŐASZTALOKKAL

HAGYOMÁNYOS HEGESZTŐASZTALOK SOROZATA GPPH PRO	GAZDASÁGI HEGESZTŐASZTALOK SOROZATA GPPH SMART 15
Síkosság tűrés: $\pm 0,3$ mm a teljes felületen*	Síkosság tűrés: $\pm 0,5$ mm a teljes felületen*
3 sor lyuk az oldalfalon	2 sor lyuk az oldalfalon
Lyuk kivitelezésének tűréshatára: $+0,05$ mm	
Maratott és letört furatok	
Alul lekerekített furatok	
A tabletop maratott élei	
Lábprofil: 100x100x4 mm	Lábprofil: 60x60x4 mm
Teherbírás: 700 kg / láb (max. terhelhetőség 4 lábas asztal esetén: 2800 kg)	Teherbírás: max. 1800 kg
Méretváltozatok száma: 10	Méretváltozatok száma: 5
Oldalfal eltérési tűrés: $\pm 0,3^\circ$	Oldalfal eltérési tűrés: $\pm 0,35^\circ$
Elérhető lyukrácsok: 100x100 mm, 50x50 mm, átlós	Elérhető lyukrácsok: 100x100 mm

HAGYOMÁNYOS HEGESZTŐASZTALOK SOROZATA GPPH PLUS	GAZDASÁGI HEGESZTŐASZTALOK SOROZATA GPPH SMART 12
Síkosság tűrés: $\pm 0,3$ mm a teljes felületen*	Síkosság tűrés: $\pm 0,5$ mm a teljes felületen*
3 sor lyuk az oldalfalon	2 sor lyuk az oldalfalon
Lyuk kivitelezésének tűréshatára: $+0,05$ mm	
Maratott és letört furatok	
Alul lekerekített furatok	
A tabletop maratott élei	
Lábprofil: 80x80x4 mm	Lábprofil: 60x60x4 mm
Teherbírás: 500 kg / láb (maximális terhelhetőség 4 lábas asztal esetén: 2000 kg)	Teherbírás: max. 1200 kg
Méretváltozatok száma: 10	Méretváltozatok száma: 5
Oldalfal eltérési tűrés: $\pm 0,3^\circ$	Oldalfal eltérési tűrés: $\pm 0,35^\circ$
Elérhető lyukrácsok: 100x100 mm, 50x50 mm, átlós	Elérhető lyukméretek: 100x100mm

*Feltéve, hogy az asztal megfelelően vízszintes.

HEGESZTŐASZTALOK – GAZDASÁGOS VÁLTOZAT

SMART sorozat

A SMART SOROZAT ÖSSZEHAISONLÍTÁSA A HAGYOMÁNYOS GPPH HEGESZTŐASZTALOKKAL

A gazdaságos GPPH SMART hegesztőasztalok bordázásának összehasonlítása a hagyományos GPPH professzionális hegesztőasztalokkal.

PROFESSZIONÁLIS ASZTALOK GPPH	GAZDASÁGI VÁLTOZAT GPPH SMART
1500 x 1000	
1500 x 1480	
2000 x 1000	
2400 x 1200	
3000 x 1480	

HEGESZTŐASZTALOK – GAZDASÁGOS VÁLTOZAT

SMART sorozat

A SMART SOROZAT ÖSSZEHAISONLÍTÁSA A HAGYOMÁNYOS GPPH HEGESZTŐASZTALOKKAL

Gazdaságos GPPH SMART asztalok összehasonlítása hagyományos GPPH professzionális hegesztőasztalokkal:

A LÁB RÖGZÍTÉSEINEK ÖSSZEHAISONLÍTÁSA

PROFESSZIONÁLIS ASZTALOK **GPPH**



GAZDASÁGI VÁLTOZAT **GPPH SMART**



OLDALFALAKON LÉVŐ LYUKAK ÖSSZEHAISONLÍTÁSA

PROFESSZIONÁLIS ASZTALOK **GPPH**



GAZDASÁGI VÁLTOZAT **GPPH SMART**



HEGESZTŐASZTALOK – GAZDASÁGOS VÁLTOZAT

SMART sorozat

SZERSZÁMOK

A **SMART** sorozatú hegesztőasztalokhoz a **S szerszámkészletet** és az **XS szerszámkészletet** kínáljuk, amelyek a 136. és 137. oldalon találhatók. Ezek **ideális kezdő készletek**, amelyek segítségével gyorsan és kényelmesen elindíthatja hegesztőasztalának használatát, és biztosítják az alkatrészek pontos rögzítéséhez szükséges alapvető szerszámokat.



SZERSZÁMOK

S

1 448 EUR – SMART 15

1 206 EUR – SMART 12



SZERSZÁMOK

XS

995 EUR – SMART 15

869 EUR – SMART 12

A 133. oldalon található ajánlatunkban **teljes szerszámkészleteket** is talál, beleértve a legfeljebb **250 elemből** álló készleteket. Ezekkel átfogóan felszerelheti munkaállomását, ami jelentősen növeli a hegesztés hatékonyságát és kényelmét.

A kész szett megvásárlásával időt takaríthat meg és **biztos lehet abban, hogy minden elem kompatibilis**, így nem kell saját maga kiválasztania a szerszámokat. Bevált szetteket választva biztos lehet benne, hogy minden alkatrész tökéletesen illeszkedik az asztalra, így **az első naptól kezdve precíz és kényelmes munkavégzés** lehetséges.

HEGESZTŐASZTALOK – MODULÁRIS



HEGESZTŐASZTALOK – MODULÁRIS

MWT sorozat

MŰSZAKI ADATOK

A GPPH MODULÁRIS HEGESZTŐASZTALOK
KÉT VÁLTOZATBAN KAPHATÓK:

anyag
S355J2+N

szerszámacél, amely a következő
kezelési folyamatokon esett át:
nitridálás + oxidálás




A moduláris asztalok teteje 15 mm vastag, maratott csúszólemezekből áll, amelyek felületének beállításával **tökéletes sík felületet** lehet elérni. 100x100 mm-es rácsban elhelyezett, Ø 28 mm-es furatokból álló rendszerrel készülnek.

Ezenkívül moduláris asztalaink kialakítása lehetővé teszi a szerszámok rögzítési pontjainak számának növelését az asztallap lemezei közötti résekben, ami javítja a munka ergonómiáját.

• MODULÁRIS ASZTALOK:

- maratott és letört furatokkal rendelkeznek a szerszámok egyszerű felszereléséhez.
- A moduláris asztalok kompatibilisek a PRO sorozatú szerszámokkal.
- kerekekkel ellátott, talpán állványlábakkal, teherbírás: 250 kg/láb.
- az asztalok magassága 850 mm – 1150 mm között állítható, P=50 mm.
- a táblákat össze lehet kapcsolni, hogy nagyobb munkafelületet kapjunk.
- opcionális oldalsó lemezek megvásárlásának lehetősége.




HEGESZTŐASZTALOK – MODULÁRIS

MWT sorozat

MŰSZAKI ADATOK

MODULÁRIS HEGESZTŐASZTALOK TÍPUSAI GPPH ÉS ELÉRHETŐ MÉRETEK [mm]:

EGYEDÜLI ASZTALOK		
1000 x 1000	1200 x 1200	1600 x 1500
		

Az egyasztalos asztalok ideálisak kis volumenű gyártáshoz, vagy a hegesztőállomás területének korlátlan bővítéséhez.

EGYSZERŰ ÖSSZHÁTHATÓ ASZTALOK		
1770 x 1000	2170 x 1200	2670 x 1600
		


A kínálatunkban szereplő minden egyes asztal csúszó panelek és kiegészítő lábak segítségével kibővíthető.

HEGESZTŐASZTALOK – MODULÁRIS

MWT sorozat

MŰSZAKI ADATOK

MODULÁRIS HEGESZTŐASZTALOK TÍPUSAI GPPH ÉS ELÉRHETŐ MÉRETEK [mm]:

KÉTÁLLÓ ASZTALOK		
2000 x 1000	2400 x 1200	3200 x 1500
		
A legnépszerűbb szettek két egyasztalból álló tandemek. Az asztalok kialakítása bármely irányba történő bővítést lehetővé tesz.		

NAGY TERÜLETŰ KÉSZLETEK		
2630 x 1770	3030 x 2170	4000 x 2670
		
A készletek két összecsatolható moduláris asztalból állnak, amelyek csatlakozókkal vannak összekötve. Ideális megoldás térbeli szerkezetekhez.		

*A képeken látható összes asztal teteje S355J2+N acélból készült.

HEGESZTŐASZTALOK – MODULÁRIS

MWT sorozat

MÉRETEK ÉS ÁRLISTA

MÉRETEK [mm]	anyag S355J2+N	nitridált és oxidált szerszámacél
EGYEDÜLI ASZTALOK		
1000x 1000	2 040 EUR	3 660 EUR
1200 x 1200	2 260 EUR	4 360 EUR
1600 x 1500	2 570 EUR	5 670 EUR
EGYSZERŰ ÖSSZHÁTHATÓ ASZTALOK		
1770 x 1000	2 220 EUR	3 670 EUR
2170 x 1200	2 480 EUR	4 570 EUR
2670 x 1600	2 880 EUR	5 990 EUR
KÉTÁLLÓ ASZTALOK		
2000 x 1000	4 080 EUR	7 320 EUR
2400 x 1200	4 520 EUR	8 720 EUR
3200 x 1500	5 140 EUR	11 340 EUR
NAGY TERÜLETŰ KÉSZLETEK		
2630 x 1770	4 290 EUR	7 160 EUR
3030 x 2170	4 700 EUR	8 890 EUR
4000 x 2670	5 300 EUR	11 490 EUR
OLDALLAPOK KÉSZLET		
egy darab moduláris asztalhoz, mérete 1000x1000	450 EUR	1 460 EUR
egyetlen moduláris asztalhoz, mérete 1200x1200	490 EUR	1 820 EUR
1600x1500 méretű, egyetlen modulból álló asztalhoz	530 EUR	2 140 EUR





HEGESZTŐASZTALOK – HEGESZTŐ- ÉS ÖSSZESZERELŐ ASZTALOK



HEGESZTŐASZTALOK – HEGESZTŐ- ÉS ÖSSZESZERELŐ ASZTALOK

BASIC sorozat

MŰSZAKI ADATOK


Hol fogja használni a **BASIC** hegesztőasztalt? Bármely olyan helyen, ahol a hegesztés során pontosságra van szükség.

Nem számít, hogy hegesztési munkáit klasszikus kézi módszerrel végzi, vagy hegesztőrobotokat használ hozzá – a **BASIC** asztalok tökéletes választás! Végre pontosan, felesleges javítások nélkül készülnek el szerkezetei.

Ha hegesztőrobotot használ a munkájához, akkor remek megoldásunk van az Ön számára. A **BASIC** hegesztőasztal tökéletes **alapként robothegesztéshez**, valamint mérőállomásokhoz. Ilyen munkákhoz nem használnak oldalfalakat, így a **BASIC** hegesztőasztal minden igényét kielégíti, ugyanakkor **kedvezőbb árú**, mint a hagyományos, oldalfalakkal ellátott hegesztőasztalok.

ALAPTÁBLÁZATOK:

- tökéletesen sík munkafelület [$\pm 0,3$ mm az egész asztallapon].
- masszív és merev asztallap-alváz, magassága 80 mm.
- letört és maratott furatok a szerszámok egyszerű beszereléséhez, $+0,05$ mm tűréssel.
- 100x100 mm-es rácsos gravírozott skála.
- S355J2+N anyagból, az ISO 2768-1 szabványnak megfelelően.
- magasságállítás standard lábakkal kb. 880–930 mm.
- minden asztal bordákkal megerősítve, átlagosan 400 mm-enként elhelyezve.
- a tetejének maratott élei.
- a felső rész vastagsága 12 mm.
- 60x60 mm-es profilból készült lábak.
- az asztal teherbírása legfeljebb 1 500 kg (250 kg/láb).



HEGESZTŐASZTALOK – HEGESZTŐ- ÉS ÖSSZESZERELŐ ASZTALOK

BASIC sorozat


MŰSZAKI ADATOK

ALAPVETŐ SOROZAT ASZTAL MÉRETEI:



BASIC ASZTAL MÉRETEI [mm].

1	1000 x 600	6	1500 x 1000
2	1000 x 1000	7	1500 x 1480
3	1200 x 800	8	2000 x 1000
4	1200 x 1000	9	2400 x 1200
5	1200 x 1200		



MÉRETEK [mm]	SÚLY*
1000 x 600	110 kg
1000 x 1000	160 kg
1200 x 800	150 kg
1200 x 1000	180 kg
1200 x 1200	200 kg
1500 x 1000	220 kg
1500 x 1480	300 kg
2000 x 1000	280 kg
2400 x 1200	390 kg

*Ezek hozzávetőleges értékek.

A **PLUS** sorozatú marószerszámokkal megfelelő és könnyen kezelhető munkakörnyezetet hozhat létre ismétlődő sík és térbeli szerkezetek gyártásához.



HEGESZTŐASZTALOK – HEGESZTŐ- ÉS ÖSSZESZERELŐ ASZTALOK

BASIC sorozat – lábakon álló asztalok

MÉRETEK ÉS ÁRLISTA

A GPPH hegesztőasztal lábai talppal és kerekkel kaphatók. A talp megbízható támasztást biztosít, az asztallapot vízszintesen és stabilan tartja, így Ön a precíz hegesztésre és szerelésre koncentrálhat. Így a talppal ellátott asztalok szilárd és megbízható alapot biztosítanak a professzionális hegesztők és barkácsolók számára.



	
MÉRETEK [mm]	NET ÁR
1000 x 600	760 EUR
1000 x 1000	980 EUR
1200 x 800	940 EUR
1200 x 1000	1 060 EUR
1200 x 1200	1 190 EUR
1500 x 1000	1 220 EUR
1500 x 1480	1 590 EUR
2000 x 1000	1 490 EUR
2400 x 1200	1 990 EUR

	
MÉRETEK [mm]	NET ÁR
1000 x 600	860 EUR
1000 x 1000	1 070 EUR
1200 x 800	1 060 EUR
1200 x 1000	1 190 EUR
1200 x 1200	1 290 EUR
1500 x 1000	1 340 EUR
1500 x 1480	1 720 EUR
2000 x 1000	1 640 EUR
2400 x 1200	2 140 EUR



HEGESZTŐASZTALOK – HEGESZTŐ- ÉS ÖSSZESZERELŐ ASZTALOK

BASIC sorozat – asztalok kerekos lábakkal

MÉRETEK ÉS ÁRLISTA



A kerekos lábakkal ellátott hegesztőasztalok kiváló választás azok számára, akiknek mobilitásra és rugalmasságra van szükségük a munkaterületük megszervezéséhez. A kerekos lehetőséget teszik az asztal könnyű mozgatását a műhelyben, ami növeli a munka hatékonyságát. Ezenkívül a kerekos rögzítő mechanizmussal vannak ellátva, amely hegesztés vagy szerelés közben stabilan tartja az asztalt.

MÉRETEK [mm]	NET ÁR
1000 x 600	932 EUR
1000 x 1000	1 152 EUR
1200 x 800	1 112 EUR
1200 x 1000	1 232 EUR
1200 x 1200	1 362 EUR
1500 x 1000	1 392 EUR
1500 x 1480	1 762 EUR
2000 x 1000	1 662 EUR
2400 x 1200	2 248 EUR

MÉRETEK [mm]	NET ÁR
1000 x 600	1 032 EUR
1000 x 1000	1 242 EUR
1200 x 800	1 232 EUR
1200 x 1000	1 362 EUR
1200 x 1200	1 462 EUR
1500 x 1000	1 512 EUR
1500 x 1480	1 892 EUR
2000 x 1000	1 812 EUR
2400 x 1200	2 398 EUR



HEGESZTŐASZTALOK – HEGESZTŐ- ÉS ÖSSZESZERELŐ ASZTALOK

DIY sorozat

MŰSZAKI ADATOK ÉS ÁRLISTA

A **DIY hegesztő- és szerelőasztal** mérete 1200x800 mm, 50x50 mm-es rácson elhelyezett Ø 16 mm-es furatokkal. A furatok gyártási tűréshatára $\pm 0,1$ mm. Az asztallap 100x100 mm-es rácspan gravírozott skálával rendelkezik. Az asztal magassága 880 mm. A **DIY hegesztő- és szerelőasztal** S355J2+N anyagból készül.

A **DIY** asztalok **sűrű bordázattal** rendelkeznek, ami hozzájárul tökéletes sík felületükhöz [$\pm 0,5$ mm az asztallap teljes felületén]. Ingajárakkal vannak ellátva, hogy kiegyenlítsék a padló egyenetlenségeit.

A **DIY** asztallap vastagsága 8 mm. Az asztal maximális terhelhetősége 500 kg, súlya pedig körülbelül 90 kg. Ez a termék nemcsak hegesztőknek, hanem **barkácsolóknak, asztalosoknak, autószerelőknek, CNC-gépek kiegészítő asztalként, valamint különböző műhelyekben is ideális.**

A **DIY** asztalokkal kompatibilisek a **PLUS** sorozatú szerszámok, amelyekhez **ECO/PLUS** állítható mandrel csatlakozik (lásd a szerszámokat a 116. oldalon).

Méretezett skála rácson
100x100 mm és rögzítőfuratok
16-os rendszerben, 50x50-es rácson

8 mm vastagságú munkasztal
S355J2+N acélból

DIY TÁBLÁZAT ÁRAK

760 EUR

Fém merev váz
bordákkal megerősítve

Lábak lengőtalppal
a padló egyenetlenségeinek
kiegyenlítésére

HEGESZTŐASZTALOK – HEGESZTŐ- ÉS ÖSSZESZERELŐ ASZTALOK

DIY sorozat

KISEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS SZERSZÁMOK – ÁRLISTA

A szerszámtartó polcokhoz való adapterek elengedhetetlen kiegészítők, ha szerszámtartó polcot szeretne felszerelni egy DIY sorozatú hegesztőasztalra. Mivel ezek az asztalok nem rendelkeznek oldalfalakkal, a standard polcok felszerelése nem lehetséges – ezért speciális adaptereket fejlesztettünk ki, amelyek stabil és biztonságos rögzítést biztosítanak.

Az adapterekkel könnyedén **rendezheti munkaterületét**, így a szerszámok és kiegészítők mindig kéznél vannak. Ez a praktikus megoldás lehetővé teszi a munkaterület maximális kihasználását és a munkavégzés kényelmének növelését, anélkül, hogy az asztal funkcionalitását befolyásolná.



SZERSZÁM TARTÓKHOZ VALÓ ADAPTER

11,40 EUR / pcs.




KERÉK SZETT AZ ASZTALHOZ

46 EUR / 4 pcs.

A DIY sorozatú hegesztőasztalokhoz az **XS szerszámkészletet** és a **2XS szerszámkészletet** ajánljuk, amelyek a 137. oldalon találhatóak. Ezek kiváló választás azok számára, akik most kezdenek hegesztőasztallal dolgozni – a legfontosabb szerszámokat tartalmazzák a munkadarabok hatékony rögzítéséhez, és megkönnyítik a munka első lépéseit.

Az DIY asztalhoz vásárolt szerszámkészletekhez szerszámtartó adapterek is tartoznak.



SZERSZÁMOK

XS

849 EUR



SZERSZÁMOK


2XS

617 EUR

Ha kész szettet választ, biztos lehet abban, hogy **minden elem tökéletesen illeszkedik egymáshoz**, így nem kell őket külön-külön kiválasztani. Ez nem csak kényelmes, hanem hatékony is – a jól megválasztott szerszámok **gyorsabb, pontosabb és kényelmesebb munkavégzést** tesznek lehetővé.



HEGESZTŐASZTALOK – NYOLCÉSZETŰ



HEGESZTŐASZTALOK – NYOLCÉSZETŰ

OCT sorozat

MŰSZAKI ADATOK

INNOVATÍV MEGOLDÁS AZ IPAR SZÁMÁRA

A robotizáláshoz tervezett nyolcszögletű hegesztőasztalok innovatív megoldást jelentenek az automatizált hegesztési folyamatokra támaszkodó iparágak számára. Egyedülálló nyolcszögletű alakjuknak köszönhetően tökéletesen illeszkednek a robotizált hegesztőrendszerekhez.

Az **OCT** sorozatú asztalok széles körben használatosak a gyártásban, különösen ott, ahol a hegesztési folyamatok automatizálására és pontosságára van szükség. Ideálisak az autóiparban, a repülőgépiparban és az acélszerkezetek gyártásában.

A LEGMAGASABB SZINTŰ PRECÍZIÓ: A táblázat nyolcszögletű alakja lehetővé teszi az alkatrészek pontos pozicionálását, ami elengedhetetlen minden olyan alkalmazásnál, ahol minden milliméter számít.

RUGALMASSÁG KÜLÖNBÖZŐ ALKALMAZÁSOKHOZ: A nyolcszögletű asztalok különféle hegesztőrobotokkal használhatók.

STABILITÁS ÉS TARTÓSSÁG: A GPPH asztalok kialakítása kiváló minőségű anyagok felhasználásával történt, ami garantálja az asztalok stabilitását és tartósságát még intenzív használat mellett is.

AUTOMATIZÁCIÓS INTEGRÁCIÓ: Az asztalok speciális rögzítési pontokkal és furatokkal rendelkeznek, amelyek megkönnyítik az automatizálási rendszerekkel való integrációt, ami jelentősen felgyorsítja a gyártósorok megvalósítását.

MUNKATÉR OPTIMALIZÁLÁS: A nyolcszögletű forma lehetővé teszi a munkaterület optimális kihasználását, ami rendkívül fontos a gyártóüzemekben, ahol minden négyzetméter számít.

OCT ASZTAL MÉRETEI:

600 x 600

800 x 800

1000 x 1000

1200 x 1200

1400 x 1400



Az OCT asztali készülék műszaki paraméterei:

Asztal síkosságának tűréshatára	±0,3 mm
A furatok kivitelezésének tűréshatára	±0,05 mm
Letört / maratott furatok	✓
Alul lekerekített furatok	✓
3 sor lyuk az oldalfalon	✓

HEGESZTŐASZTALOK – NYOLCÉSZETŰ

OCT sorozat


ÁR LISTA

28 DIAG 16 DIAG				
MÉRETEK [mm]	NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PRO INOX	NETTÓ ÁR PLUS	NETTÓ ÁR PLUS INOX
600 x 600	1 120 EUR	1 890 EUR	1 040 EUR	1 740 EUR
800 x 800	1 470 EUR	2 620 EUR	1 340 EUR	2 420 EUR
1000 x 1000	1 860 EUR	3 490 EUR	1 690 EUR	3 190 EUR
1200 x 1200	2 340 EUR	4 560 EUR	2 140 EUR	4 160 EUR
1400 x 1400	2 930 EUR	5 920 EUR	2 790 EUR	5 340 EUR

600 x 600	1 260 EUR	2 060 EUR	1 140 EUR	1 890 EUR
800 x 800	1 620 EUR	2 780 EUR	1 520 EUR	2 620 EUR
1000 x 1000	2 040 EUR	3 690 EUR	1 840 EUR	3 390 EUR
1200 x 1200	2 560 EUR	4 820 EUR	2 290 EUR	4 440 EUR
1400 x 1400	3 190 EUR	6 140 EUR	2 890 EUR	5 560 EUR

16 50 50				
--	--	--	--	--

Az OCT hegesztőasztalok teherbírása attól függ, hogy milyen típusú forgócsappal működnek. A teherbírás pontos meghatározásához kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot – csak adja meg a forgócsap műszaki adatait, és szakembereink részletes elemzést készítenek és egyedi megoldást kínálnak. Ezenkívül a megrendeléskor meg kell adni annak a nyílásnak a méretét, amelyhez a nyolcszögletű asztal lesz rögzítve.



HEGESZTŐASZTALOK – NYOLCÉSZETŰ

OCT sorozat

MŰSZAKI ADATOK

MÉRETEK [mm]	SÚLY PRO	SÚLY PRO INOX	SÚLY PLUS	SÚLY PLUS INOX
600 x 600	90 kg	90 kg	70 kg	70 kg
800 x 800	140 kg	140 kg	110 kg	110 kg
1000 x 1000	185 kg	185 kg	150 kg	150 kg
1200 x 1200	245 kg	245 kg	195 kg	195 kg
1400 x 1400	310 kg	310 kg	245 kg	245 kg


*Ezek hozzávetőleges értékek.

GRID	LYUKRENDSZER	
	Ø 28 mm	Ø 16 mm
	-	50 x 50
	DIAGONÁLIS	DIAGONÁLIS

A OCT TÁBLÁKHOZ ELÉRHETŐ LEGJOBB VÁLTOZATOK

S355J2+N acél	PRO	PLUS
INOX 1.4301 acél	PRO INOX	PLUS INOX

HEGESZTŐASZTALOK – EMELŐ



HEGESZTŐASZTALOK – EMELŐ

hidraulikus emelőrendszerrel – **XWT** sorozat

MŰSZAKI ADATOK

A GPPH hegesztőasztalok hidraulikus emelőrendszerrel speciális asztalok, automatikus asztallap-magasságállítási funkcióval.

HIDRAULIKUS EMELŐRENDSZERREL FELSZERELT HEGESZTŐASZTALOK EMELŐRENDSZER:

- Túlterhelés-szelep a túl nehéz terhek emelésének megakadályozására.
- Biztonsági szelep a süllyedés leállításához hidraulikus vezetékek megszakadása esetén.
- Végálláskapcsolók a felhasználó sérüléseinek és a berendezés megrongálódásának megelőzésére.



A XWT TÁBLÁKHOZ ELÉRHETŐ LEGJOBB VERZIÓK

S355J2+N acél	EXPERT	PRO	PLUS	ECO
INOX 1.4301 acél	PRO INOX	PLUS INOX		

XWT ASZTALOKHOZ ELÉRHETŐ ASZTALLAP MÉRETEK

1500 x 1000	1500 x 1480	2000 x 1000	2400 x 1200
-------------	-------------	-------------	-------------



HEGESZTŐASZTALOK – EMELŐ

hidraulikus emelőrendszerrel – **XWT** sorozat

MŰSZAKI ADATOK

Az **XWT** sorozat modern hegesztőasztalok, amelyek **hidraulikus emelőrendszerrel** vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a magasság zökkenőmentes beállítását a maximális kényelem érdekében. A munkaállomás testreszabási lehetősége jelentősen csökkenti a fáradtságot és növeli a hegesztési műveletek hatékonyságát. **Robusztus kialakításának és precíz kivitelezésének köszönhetően az XWT** asztalok még igényes ipari körülmények között is megbízhatóságot garantálnak. Ez a tökéletes megoldás azoknak a szakembereknek, akik a mindennapi munkájuk során nemcsak kényelmet, hanem biztonságot és maximális pontosságot is elvárnak.



Védőkorlát a sérülések és a becsípődés veszélyének elkerülésére



Ergonómikus és intuitív vezérlő kazetta a fokozatmentes magasságállításhoz



Biztonsági szeleprendszer, amely teljes védelmet garantál tömlő meghibásodása esetén



A táblagép tökéletes sík felületét biztosító speciális tartókeret és poliamid görgők az elektromos túlfeszültségek ellen

HEGESZTŐASZTALOK – EMEŐ

hidraulikus emelőrendszerrel – **XWT** sorozat

MŰSZAKI ADATOK

ASZTALI MÉRETEK [mm]	1500 x 1000	1500 x 1480	2000 x 1000	2400 x 1200
XWT SÚLY EXPERT TOP [kg]	730	950	1020	1310
XWT SÚLY PRO TOP [kg]	550	700	790	990
XWT SÚLY PLUS TOP [kg]	480	610	700	870
XWT SÚLY ECO TOP [kg]	410	510	610	750

*Ezek hozzávetőleges értékek.

ASZTALI MÉRETEK [mm]	1500 x 1000	1500 x 1480	2000 x 1000	2400 x 1200
MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉG PRO PLUS ECO [kg]	1600	1500	3500	3400
MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉG EXPERT [kg]	1400	1200	3200	2900
EMELESI IDŐ TERHELÉSSEL [s]	20–25	20–25	30–40	30–40
MAXIMÁLIS ASZTALMAGASSÁG [mm]	1150	1450	1200	1550
MINIMÁLIS ASZTAL MAGASSÁG [mm]	480	480	550	550
A EMEŐ ALAP MÉRETEI [mm]	1220x785	1220x785	1863x890	1863x890
MOTOR TELJESÍTMÉNY [kW]	2.2	2.2	2.2	2.2

*Az EXPERT sorozat tetejének masszív kialakítása miatt az XWT asztal teherbírása ezzel a tetejjel alacsonyabb, mint a PRO, PLUS és ECO sorozaté.

A XWT ALAP MŰSZAKI PARAMÉTEREI

tápfeszültség	400 V
fordulat/perc [rpm]	1400
védelmi osztály	IP54
szigetelési osztály	F

LYUKRENDSZER

GRID	LYUKRENDSZER	
	Ø 28 mm	Ø 16 mm
	–	50 x 50
	100 x 100	100 x 100
	DIAGONÁLIS	DIAGONÁLIS

HEGESZTŐASZTALOK – EMEŐ

hidraulikus emelőrendszerrel – **XWT** sorozat


MÉRETEK ÉS ÁRLISTA

Árjegyzék S355J2+N acélból készült asztallapokhoz, 100x100 mm-es rácsban elhelyezett Ø 28 mm és Ø 16 mm furatokkal:

	 	 	 	
MÉRETEK [mm]	NETTÓ ÁR EXPERT	NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PLUS	NETTÓ ÁR ECO
1500 x 1000	5 130 EUR	4 620 EUR	3 830 EUR	3 230 EUR
1500 x 1480	6 130 EUR	5 210 EUR	4 220 EUR	3 660 EUR
2000 x 1000	6 530 EUR	5 600 EUR	4 830 EUR	4 260 EUR
2400 x 1200	7 780 EUR	6 710 EUR	5 580 EUR	4 910 EUR

Árjegyzék S355J2+N acélból készült asztallapokhoz, átlós rácsban elhelyezett Ø 28 mm és Ø 16 mm furatokkal, valamint 50x50 mm-es rácsban elhelyezett fi 16 mm furatokkal:

	 	 	 	 	
MÉRETEK [mm]	NETTÓ ÁR EXPERT	NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PLUS	NETTÓ ÁR ECO	
1500 x 1000	5 610 EUR	4 950 EUR	4 080 EUR	3 410 EUR	
1500 x 1480	6 380 EUR	5 700 EUR	4 560 EUR	3 900 EUR	
2000 x 1000	6 780 EUR	5 980 EUR	5 100 EUR	4 470 EUR	
2400 x 1200	8 080 EUR	7 180 EUR	5 950 EUR	5 180 EUR	



HEGESZTŐASZTALOK – EMELŐ

hidraulikus emelőrendszerrel – **XWT** sorozat


MÉRETEK ÉS ÁRLISTA

Árjegyzék 1.4301 rozsdamentes acélból készült asztallapokhoz, 28 mm és 16 mm átmérőjű furatokkal, 100x100 mm-es rácsozással:


	   	
MÉRETEK [mm]	NETTÓ ÁR PRO INOX	NETTÓ ÁR PLUS INOX
1500 x 1000	9 710 EUR	7 310 EUR
1500 x 1480	12 300 EUR	9 130 EUR
2000 x 1000	12 330 EUR	9 330 EUR
2400 x 1200	15 880 EUR	11 830 EUR

Árjegyzék 1.4301 minőségű rozsdamentes acélból készült asztallapokhoz, 28 mm-es és 16 mm-es furatokkal ellátott rendszerrel, átlós rácsban, valamint 16 mm-es furatokkal ellátott rendszerrel, 50x50 mm-es rácsban:

	     	
MÉRETEK [mm]	NETTÓ ÁR PRO INOX	NETTÓ ÁR PLUS INOX
1500 x 1000	10 250 EUR	7 850 EUR
1500 x 1480	12 830 EUR	9 680 EUR
2000 x 1000	12 930 EUR	9 900 EUR
2400 x 1200	16 550 EUR	12 480 EUR



HEGESZTŐÁLLOMÁS



HEGESZTŐÁLLOMÁS

WELDSTATION sorozat

MŰSZAKI ADATOK

A **WELDSTATION** egy nélkülözhetetlen hegesztőállomás, amely forradalmasítja a hegesztő munkaállomásának szervezését. Az innovatív szerszámtároló rendszerrel felszerelt **WELDSTATION** kényelmet, funkcionalitást és hatékonyságot biztosít a hegesztési folyamat során. A **WELDSTATION**-t a szerkezeti összeszereléshez és hegesztéshez szükséges szerszámok optimális elrendezésére tervezték. Az állomás burkolata fiókokat, perforált paneleket a mobil szerszámtartókhoz és egy nagyméretű tárolóteret tartalmaz, amely lehetővé teszi a fontos kiegészítők tárolását és könnyű hozzáférését.

ERGONOMIKUS HEGESZTŐASZTAL: A WeldStation középpontjában egy masszív hegesztőasztal található, amely stabil és kényelmes munkafelületet biztosít.

TARTÓS KIVITEL: A WeldStation kiváló minőségű anyagokból készül, ami garantálja tartósságát és szilárdságát még intenzív használat és zord ipari körülmények között is.

ESZTÉTIKAI MEGJELENÉS: Funkcionalitása mellett a WeldStation elegáns és professzionális megjelenésű is. Az esztétikus kialakításnak köszönhetően a hegesztőállomás nemcsak praktikus munkaeszköz, hanem minden műhelyben vonzó berendezés is.



HEGESZTŐÁLLOMÁS

WELDSTATION sorozat


MŰSZAKI ADATOK

ASZTALI VÁLTOZATOK HEGESZTŐÁLLOMÁSOKHOZ

S355J2+N acél	EXPERT	PRO	PLUS	ECO
INOX 1.4301 acél	PRO INOX	PLUS INOX		

HEGESZTŐÁLLOMÁSOK MÉRETEI

3000 x 1480	2400 x 1200	2000 x 1000	1500 x 1480
-------------	-------------	-------------	-------------



A szerszámtároló rendszer teste merevíti a hegesztőasztalt, így a termék teherbírása 4000 kg vagy 6000 kg (a választott méretváltozat függvényében). Különleges megerősítésekkel rendelkezik, amelyek a villás targoncával vagy „raklapos targoncákkal” történő szállításhoz szükségesek.

Hegesztőasztalokhoz fiókos szekrényeket is kínálunk – ez a WELDSTATION-nál gazdaságosabb változat, amely a 60. oldalon található.

HEGESZTŐÁLLOMÁS

WELDSTATION sorozat

MŰSZAKI ADATOK ÉS ÁRLISTA


MÉRETEK [mm]	28 100 16 100					
	ÁR EXPERT	ÁR PRO	ÁR PRO INOX	ÁR PLUS	ÁR PLUS INOX	ÁR ECO
1500 x 1480	8 980 EUR	8 060 EUR	15 150 EUR	7 070 EUR	11 980 EUR	6 510 EUR
2000 x 1000	8 530 EUR	7 600 EUR	14 330 EUR	6 830 EUR	11 330 EUR	6 260 EUR
2400 x 1200	10 430 EUR	9 360 EUR	18 530 EUR	8 230 EUR	14 480 EUR	7 560 EUR
3000 x 1480	15 570 EUR	13 730 EUR	27 910 EUR	11 750 EUR	21 570 EUR	10 630 EUR

MÉRETEK [mm]	28 DIAG 16 DIAG 16 50					
	ÁR EXPERT	ÁR PRO	ÁR PRO INOX	ÁR PLUS	ÁR PLUS INOX	ÁR ECO
1500 x 1480	9 230 EUR	8 550 EUR	15 680 EUR	7 410 EUR	12 530 EUR	6 750 EUR
2000 x 1000	8 780 EUR	7 980 EUR	14 930 EUR	7 100 EUR	11 900 EUR	6 470 EUR
2400 x 1200	10 730 EUR	9 830 EUR	19 200 EUR	8 600 EUR	15 130 EUR	7 830 EUR
3000 x 1480	16 070 EUR	14 710 EUR	28 970 EUR	12 430 EUR	22 670 EUR	11 110 EUR

MÉRETEK [mm]	SÚLY*
1500 x 1480	280 kg
2000 x 1000	270 kg
2400 x 1200	370 kg
3000 x 1480	525 kg

*Ezek hozzávetőleges értékek, és magára az épületre vonatkoznak, fiókokkal, hegesztőasztalok nélkül.

FIÓKOS SZEKRÉNY ÉS ALSÓ POLC



HÚZÓDOS SZEKRÉNY HEGESZTŐASZTALOKHOZ

MŰSZAKI ADATOK

A hegesztőasztalokhoz készült innovatív fiókos szekrények modern megoldást jelentenek, amelyek növelik a munkaállomás funkcionalitását és ergonómiáját. Az asztallap alá szerelt fiókok könnyű hozzáférést biztosítanak az összes szükséges szerszámmal, így nem kell azokat a műhelyben keresgélni. Ez lehetővé teszi, hogy minden hegesztő a munkájára koncentrálhasson, biztosítva, hogy minden szükséges eszköz könnyen elérhető legyen.

ELŐNYÖK ÉS FUNKCIÓK:

KÖNNYŰ HOZZÁFÉRÉS A SZERSZÁMOKHOZ: A fiókok közvetlenül az asztallap alatt találhatók, így minden szükséges szerszám kéznél van, ami jelentősen gyorsítja a munkát és kiküszöböli a szerszámok keresgélésének frusztráló élményét.

REND ÉS SZERVEZET: A különleges szerszámtartóknak köszönhetően a munkaállomás mindig rendezett és tisztán tartható, ami növeli a hegesztő kényelmét és biztonságát.

IDŐMEGTAKARÍTÁS: Kevesebb időt kell szerszámok keresésével tölteni, így több idő marad a produktív feladatokra, ami az egész műhely hatékonyságának növekedését jelenti.

MEGNÖVELT BIZTONSÁG: A szerszámok fiókokban való elrendezése minimálisra csökkenti a botlás és a balesetek kockázatát, ami elengedhetetlen a biztonságos munkakörnyezethez.

A fiókos szekrények minden méretben és minden hagyományos GPPH hegesztőasztal-sorozathoz gyártásra kerülnek.



HÚZÓDOS SZEKRÉNY HEGESZTŐASZTALOKHOZ

MÉRETEK ÉS ÁRLISTA

MÉRETEK [mm]	NET ÁR
1000 x 1000	1 440 EUR
1200 x 800	1 120 EUR
1200 x 1000	1 470 EUR
1200 x 1200	1 590 EUR
1500 x 1000	1 490 EUR
1500 x 1480	1 990 EUR
2000 x 1000	2 290 EUR
2400 x 1200	2 990 EUR
3000 x 1480	3 980 EUR



ALSÓ POLC HEGESZTŐASZTALOKHOZ

MŰSZAKI ADATOK

A hegesztőasztalok alsó polca praktikus megoldás minden műhely számára. Az asztal lábaira szerelt polc ideális hely hegesztőgépek, szerszámok vagy profilok tárolására, amelyekből később szerkezeteket hegesztenek. Ennek köszönhetően minden szükséges elem mindig kéznél van, ami megkönnyíti a munkát és lehetővé teszi a munkaterület jobb szervezését.

OPTIMÁLIS TÁROLÁS: Az alsó polcon kényelmesen elhelyezhetők a munkához szükséges hegesztőgépek, szerszámok és profilok. Így minden szükséges eszköz könnyen elérhető, ami gyorsítja a hegesztési folyamatot és a munkavégzést.

HELYTAKARÉKOS: Lehetővé teszi az asztal alatti hely hatékony kihasználását, ami különösen fontos kisebb műhelyekben, ahol minden centiméter számít.

TARTÓSSÁG ÉS SZILÁRDSÁG: Kiváló minőségű anyagokból készült polc, amely kiválóan ellenáll a mechanikai sérüléseknek és a korróziónak. A polcrendszer perforált fémlemezről készül, amely biztosítja a tárolt tárgyak stabilitását és biztonságát.

UNIVERZÁLIS: A polcok minden mérethez és minden GPPH hegesztőasztal-sorozathoz gyártásra kerülnek, így könnyen alkalmazhatók különböző modellekhez és igényekhez.



ALSÓ POLC HEGESZTŐASZTALOKHOZ

MŰSZAKI ADATOK

AZ ALSÓ POLCOK MINDEN MÉRETHEZ ÉS MINDEN GPPH HEGESZTŐASZTAL-SOROZATHOZ GYÁRTÁSRA KERÜLNEK.

Az alsó polc szilárd kivitelű, hogy maximális funkcionalitást és biztonságot biztosítson a munka során. Az alsó polcot alkotó perforált fémlemez garantálja a tartósságot és lehetővé teszi még nehezebb szerszámok és anyagok tárolását is. A különböző méreteknek köszönhetően az alsó polc könnyen felszerelhető bármely GPPH sorozatú hegesztőasztalra.

IDEÁLIS MEGOLDÁS HEGESZTŐMŰHELYEK SZÁMÁRA

A hegesztőasztalok alsó polca minden műhelyben elengedhetetlen felszerelés, amely lehetővé teszi a rendelkezésre álló hely optimális kihasználását és a munka jobb szervezését. Akár hegesztőgépek, szerszámoknak vagy profiloknak van helyre szüksége, az alsó polc biztosítja, hogy minden könnyen elérhető és használatra kész legyen. Ez a megoldás növeli a kényelmet és a hatékonyságot, támogatva a szakembereket napi feladataik elvégzésében.

MÉRETEK [mm]	NET ÁR
1000 x 1000	290 EUR
1200 x 800	290 EUR
1200 x 1000	310 EUR
1200 x 1200	320 EUR
1500 x 1000	330 EUR
1500 x 1480	370 EUR
2000 x 1000	390 EUR
2400 x 1200	520 EUR
3000 x 1480	740 EUR





CSISZOLÓ-HEGESZTŐ ÁLLOMÁS



 GPPH

CSISZOLÓ-HEGESZTŐ ÁLLOMÁS

SOG sorozat

MŰSZAKI ADATOK

A **csiszoló-hegesztő** állomás kézi csiszolóval vagy hegesztő-hegesztő munkák során keletkező por és gázok befogására és eltávolítására szolgál. Az állomás elszívóval vagy szűrőberendezéssel is működhet.



BASE

BASE FEDÉLLEL

BASE FELSŐ KIVONÁSSAL

Az állvány alapja védőburkolatok és felső elszívó készlet felszerelésére alkalmas. Az őrlő- és hegesztőállomás minden kivitelében egy 8 mm vastag lemezből készült munkalap található. A munkalap 100x100 mm-es rácsban Ø 28 mm-es rögzítőfuratokkal és por- és gázelszívó furatokkal rendelkezik.

A burkolattal ellátott csiszoló- és hegesztőállomás hátsó burkolattal rendelkezik, míg a felső elszívóval ellátott változat felső elszívó burkolattal rendelkezik. Mindkét változat (védőburkolattal és felső elszívóval) jobb és bal oldalon csuklós ajtókkal van ellátva, így az asztalra a csiszoló- és hegesztőállomás szélességénél hosszabb munkadarabok is elhelyezhetők.

A SOG minden változatának az elszívócső oldalsó felületébe Ø 160 mm-es csatlakozócsap van szerelve. A levegő alulról, az elszívócső asztalon keresztül szívható el. Minden típusú csiszoló-hegesztőállomás elszívócsővel, két 230 V-os aljzattal a szerszámgépek csatlakoztatásához és a munkaterület megvilágításához szükséges szerelvényekkel rendelkezik.

A GPPH csiszoló- és hegesztőállomásokhoz a PLUS sorozatú szerszámokat kell használni, amelyek ECO/PLUS állítható tűskével vannak felszerelve.




CSISZOLÓ-HEGESZTŐ ÁLLOMÁS

SOG sorozat


MŰSZAKI ADATOK ÉS ÁRLISTA

ASZTALI MÉRETEK MÉRETEK:	1270 x 770 mm	1870 x 770 mm
BASE		
Súly	167 kg	225 kg
Áramlási ellenállás	250 Pa	250 Pa
Ajánlott légáramlás	1220 m³/h	1220 m³/h
Maximális légáramlás	2440 m³/h	2440 m³/h
Nettó ár	2 640 EUR	3 990 EUR
BASE FEDÉLLEL		
Súly	190 kg	250 kg
Áramlási ellenállás	250 Pa	250 Pa
Ajánlott légáramlás	1220 m³/h	1220 m³/h
Maximális légáramlás	2440 m³/h	2440 m³/h
Nettó ár	2 970 EUR	4 140 EUR
BASE FELSŐ KIVONÁSSAL		
Súly	264 kg	315 kg
Áramlási ellenállás	250 Pa	250 Pa
Ajánlott légáramlás	2440 m³/h	2440 m³/h
Maximális légáramlás	4880 m³/h	4880 m³/h
Nettó ár	3 560 EUR	5 090 EUR





HEGESZTŐ TARTÓK



HEGESZTŐ TARTÓK

TRESTLE sorozat

MŰSZAKI ADATOK

A **TRESTLE** hegesztőállvány alapvető eszköz számos hegesztési projektben és egyéb munkákban. Hegesztőállványunk nélkülözhetetlen eszköz, amely számos iparágban és célra használható.

A GPPH hegesztőállványok négy sorozatban kaphatók: **EXPERT**, **PRO**, **PLUS** és **ECO**.

A TRESTLE HEGESZTŐTÁMASZ FŐBB ALKALMAZÁSI TERÜLETEI:

A MUNKATERÜLET NÖVELÉSE: Robusztus kialakításának köszönhetően támasztónk lehetővé teszi a munkaterület bővítését, így ergonomikusabb és kényelmesebb munkakörülményeket biztosít hegesztés közben.

STABIL ALAP HEGESZTÉSI MUNKÁKHOZ: Támogatásunk biztosítja a precíz és komplex hegesztési munkák elvégzéséhez szükséges stabilitást és szilárdságot. Felbecsülhetetlen segítséget nyújt professzionális hegesztőknek és mindenkinek, aki szilárd alapot keres munkájához.

ÖSSZESZERELÉSI MUNKÁK TÁMOGATÁSA: A hegesztőállvány stabil platformként is használható különböző szerkezeti elemek összeszereléséhez, így megkönnyítve és gyorsítva az összeszerelési folyamatokat.



Minden tartó lábakon
vagy kerekeken kapható.



HEGESZTŐ TARTÓK

TRESTLE sorozat

MŰSZAKI ADATOK

	PRO	PLUS	ECO
GRID	LYUKRENDSZER		
	Ø 28 mm		Ø 16 mm
	DIAGONÁLIS		50 x 50
			DIAGONÁLIS

	EXPERT
GRID	LYUKRENDSZER
	Ø 28 mm
	DIAGONÁLIS

TRESTLE TÁMASZ MÉRETEI [mm]	
600x200x200	600x400x200
800x200x200	800x400x200
1000x200x200	1000x400x200
1200x200x200	1200x400x200
1500x200x200	1500x400x200
2000x200x200	2000x400x200
2400x200x200	2400x400x200
3000x200x200	3000x400x200

HEGESZTŐ TARTÓK

TRESTLE sorozat

ÁR LISTA

Árjegyzék hegesztőállványokhoz, S355J2+N acélból készült tetejjel, 28 mm és 16 mm átmérőjű furatokkal ellátott rendszerrel a lábak átlós rácsán:



	28 DIAG	28 DIAG	16 DIAG	16 DIAG
MÉRETEK [mm]	NETTÓ ÁR EXPERT	NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PLUS	NETTÓ ÁR ECO
600x200x200	960 EUR	740 EUR	680 EUR	550 EUR
800x200x200	1 150 EUR	810 EUR	750 EUR	610 EUR
1000x200x200	1 290 EUR	930 EUR	830 EUR	680 EUR
1200x200x200	1 460 EUR	1 080 EUR	890 EUR	740 EUR
1500x200x200	1 700 EUR	1 180 EUR	1 030 EUR	810 EUR
2000x200x200	2 080 EUR	1 340 EUR	1 230 EUR	940 EUR
2400x200x200	2 390 EUR	1 610 EUR	1 340 EUR	1 080 EUR
3000x200x200	2 710 EUR	2 160 EUR	1 710 EUR	1 310 EUR

Árjegyzék hegesztő támaszokhoz, S355J2+N acélból készült felső résszel, Ø 16 mm-es furatrendszerrel, 50x50 mm-es rácsozással a lábakon:

	16 50x50	16 50x50	16 50x50
MÉRETEK [mm]	NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PLUS	NETTÓ ÁR ECO
600x200x200	790 EUR	730 EUR	600 EUR
800x200x200	1 020 EUR	810 EUR	680 EUR
1000x200x200	1 030 EUR	930 EUR	780 EUR
1200x200x200	1 190 EUR	1 010 EUR	960 EUR
1500x200x200	1 310 EUR	1 170 EUR	930 EUR
2000x200x200	1 560 EUR	1 400 EUR	1 100 EUR
2400x200x200	1 840 EUR	1 560 EUR	1 260 EUR
3000x200x200	2 310 EUR	1 860 EUR	1 460 EUR





HEGESZTŐ TARTÓK

TRESTLE sorozat

ÁR LISTA

Árjegyzék S355J2+N acélból készült hegesztőállványokhoz, 28 mm és 16 mm átmérőjű furatokkal ellátott rácsos rendszerrel, kerekeken:

	28 DIAG	28 DIAG	16 DIAG	16 DIAG
MÉRETEK [mm]	NETTÓ ÁR EXPERT	NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PLUS	NETTÓ ÁR ECO
600x200x200	1 080 EUR	860 EUR	800 EUR	670 EUR
800x200x200	1 270 EUR	930 EUR	870 EUR	730 EUR
1000x200x200	1 410 EUR	1 050 EUR	950 EUR	800 EUR
1200x200x200	1 580 EUR	1 200 EUR	1 010 EUR	860 EUR
1500x200x200	1 820 EUR	1 300 EUR	1 150 EUR	930 EUR
2000x200x200	2 200 EUR	1 460 EUR	1 350 EUR	1 060 EUR
2400x200x200	2 510 EUR	1 730 EUR	1 680 EUR	1 200 EUR
3000x200x200	2 830 EUR	2 280 EUR	1 830 EUR	1 430 EUR

Árjegyzék S355J2+N acélból készült felső résszel, 16 mm átmérőjű furatokkal ellátott, 50x50 mm-es rácsoszatú kerekekkel ellátott hegesztőállványokhoz:

	16 ↑ ↓ 50 EO		
--	--	--	--

HEGESZTŐ TARTÓK

TRESTLE sorozat

ÁR LISTA

Árjegyzék hegesztőállványokhoz, S355J2+N acélból készült tetejjel, 28 mm és 16 mm átmérőjű furatokkal ellátott rendszerrel a lábak átlós rácsán:



	28 DIAG	28 DIAG	16 DIAG	16 DIAG
MÉRETEK [mm]	NETTÓ ÁR EXPERT	NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PLUS	NETTÓ ÁR ECO
600x400x200	1 210 EUR	1 010 EUR	860 EUR	710 EUR
800x400x200	1 360 EUR	1 110 EUR	910 EUR	760 EUR
1000x400x200	1 610 EUR	1 310 EUR	1 060 EUR	910 EUR
1200x400x200	1 810 EUR	1 460 EUR	1 160 EUR	960 EUR
1500x400x200	2 110 EUR	1 660 EUR	1 310 EUR	1 060 EUR
2000x400x200	2 560 EUR	2 010 EUR	1 560 EUR	1 210 EUR
2400x400x200	2 910 EUR	2 260 EUR	1 760 EUR	1 360 EUR
3000x400x200	3 510 EUR	2 710 EUR	2 110 EUR	1 610 EUR

Árjegyzék S355J2+N acélból készült hegesztett tartóelemekhez, 50x50 mm-es rácsoszatú, Ø 16 mm-es furatokkal a lábakon:

	16 50x50	16 50x50	16 50x50
MÉRETEK [mm]	NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PLUS	NETTÓ ÁR ECO
600x400x200	1 060 EUR	910 EUR	760 EUR
800x400x200	1 210 EUR	1 010 EUR	830 EUR
1000x400x200	1 410 EUR	1 160 EUR	960 EUR
1200x400x200	1 560 EUR	1 260 EUR	1 010 EUR
1500x400x200	1 810 EUR	1 460 EUR	1 160 EUR
2000x400x200	2 210 EUR	1 760 EUR	1 360 EUR
2400x400x200	2 510 EUR	1 960 EUR	1 510 EUR
3000x400x200	2 960 EUR	2 310 EUR	1 810 EUR





HEGESZTŐ TARTÓK

TRESTLE sorozat

ÁR LISTA

Árjegyzék S355J2+N acélból készült felső résszel, 28 mm és 16 mm átmérőjű furatokkal, 100x100 mm-es rácsozással, kerekeken:

	28 	28 	16 	16 
MÉRETEK [mm]	NETTÓ ÁR EXPERT	NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PLUS	NETTÓ ÁR ECO
600x400x200	1 330 EUR	1 130 EUR	980 EUR	830 EUR
800x400x200	1 480 EUR	1 230 EUR	1 030 EUR	880 EUR
1000x400x200	1 730 EUR	1 430 EUR	1 180 EUR	1 030 EUR
1200x400x200	1 930 EUR	1 580 EUR	1 280 EUR	1 080 EUR
1500x400x200	2 230 EUR	1 780 EUR	1 430 EUR	1 180 EUR
2000x400x200	2 680 EUR	2 130 EUR	1 680 EUR	1 330 EUR
2400x400x200	3 030 EUR	2 380 EUR	1 880 EUR	1 480 EUR
3000x400x200	3 630 EUR	2 830 EUR	2 230 EUR	1 730 EUR

Árjegyzék S355J2+N acélból készült felső résszel, 16 mm átmérőjű furatokkal ellátott, 50x50 mm-es rácsozatú kerekekkel ellátott hegesztőállványokhoz:

	16 ▲ ▼ 50 ●		
--	---	--	--



HEGESZTŐ BLOKKOK




HEGESZTŐ BLOKKOK

MŰSZAKI ADATOK

Hegesztőblokkok olyan szerszámok, amelyek két vagy több hegesztőasztal összekapcsolására szolgálnak, miközben megőrzik azok funkcionalitását – akár csak egy asztallap, rácsosak és rögzítőfuratokkal rendelkeznek. Segítségükkel egyedi alakú hegesztőállomást hozhat létre – tetszőleges számú asztalt kombinálva, így egy adott projekthez igazodó munkaállomást alakíthat ki.

A kockák önmagukban vagy lábakkal együtt **TRESTLE** hegesztőállványként is használhatók (200 mm és 400 mm széles blokkokra vonatkozik).

HEGESZTŐTÖMÍTÉSEK MÉRETEI [MM].		
600x100x100	600x200x200	600x400x200
800x100x100	800x200x200	800x400x200
1000x100x100	1000x200x200	1000x400x200
1200x100x100	1200x200x200	1200x400x200
1500x100x100	1500x200x200	1500x400x200
2000x100x100	2000x200x200	2000x400x200
2400x100x100	2400x200x200	2400x400x200
3000x100x100	3000x200x200	3000x400x200



A TRESTLE TÁMOK LÁBAI KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓK LÁBakon vagy KERÉKEN:



Láb hegesztési támaszhoz
TRESTLE lábakon

Ár 1 darabonként

160 EUR



Láb hegesztőállványhoz
TRESTLE, kerekkel

Ár 1 darabonként

220 EUR

HEGESZTŐ BLOKKOK

ÁR LISTA

Árjegyzék 100 mm széles hegesztőblokkokhoz, Ø 28 mm és Ø 16 mm furatrendszerrel, 100x100 mm rácsozással:

MÉRETEK [mm]	 			
	NETTÓ ÁR EXPERT	NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PLUS	NETTÓ ÁR ECO
600x100x100	440 EUR	370 EUR	280 EUR	240 EUR
800x100x100	490 EUR	440 EUR	340 EUR	290 EUR
1000x100x100	640 EUR	540 EUR	440 EUR	340 EUR
1200x100x100	690 EUR	590 EUR	490 EUR	390 EUR
1500x100x100	840 EUR	690 EUR	590 EUR	440 EUR
2000x100x100	1 090 EUR	890 EUR	690 EUR	540 EUR
2400x100x100	1 240 EUR	990 EUR	790 EUR	640 EUR
3000x100x100	1 490 EUR	1 240 EUR	990 EUR	740 EUR

Árjegyzék 100 mm széles hegesztőblokkokhoz, Ø 16 mm furatrendszerrel, 50x50 mm rácsozással:

MÉRETEK [mm]			
	NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PLUS	NETTÓ ÁR ECO
600x100x100	390 EUR	310 EUR	240 EUR
800x100x100	440 EUR	340 EUR	290 EUR
1000x100x100	540 EUR	440 EUR	340 EUR
1200x100x100	590 EUR	490 EUR	390 EUR
1500x100x100	740 EUR	590 EUR	440 EUR
2000x100x100	890 EUR	690 EUR	590 EUR
2400x100x100	1 040 EUR	790 EUR	640 EUR
3000x100x100	1 240 EUR	990 EUR	790 EUR

HEGESZTŐ BLOKKOK

ÁR LISTA

Árak 200 mm széles hegesztőblokkokhoz, Ø 28 mm és Ø 16 mm átlós rácslukakkal:

MÉRETEK [mm]	 	   		
		NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PLUS	NETTÓ ÁR ECO
600x200x200	640 EUR	420 EUR	360 EUR	230 EUR
800x200x200	830 EUR	490 EUR	430 EUR	290 EUR
1000x200x200	970 EUR	610 EUR	510 EUR	360 EUR
1200x200x200	1 140 EUR	760 EUR	570 EUR	420 EUR
1500x200x200	1 380 EUR	860 EUR	710 EUR	490 EUR
2000x200x200	1 760 EUR	1 020 EUR	910 EUR	620 EUR
2400x200x200	2 070 EUR	1 290 EUR	1 020 EUR	760 EUR
3000x200x200	2 390 EUR	1 840 EUR	1 390 EUR	990 EUR

Árjegyzék 200 mm széles hegesztőblokkokhoz, Ø 16 mm furatrendszerrel, 50x50 mm rácsozással:

MÉRETEK [mm]	 		
	NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PLUS	NETTÓ ÁR ECO
600x200x200	470 EUR	410 EUR	280 EUR
800x200x200	580 EUR	490 EUR	360 EUR
1000x200x200	710 EUR	610 EUR	460 EUR
1200x200x200	870 EUR	690 EUR	520 EUR
1500x200x200	990 EUR	850 EUR	610 EUR
2000x200x200	1 240 EUR	1 080 EUR	780 EUR
2400x200x200	1 520 EUR	1 240 EUR	940 EUR
3000x200x200	1 990 EUR	1 540 EUR	1 140 EUR

HEGESZTŐ BLOKKOK

ÁR LISTA

Árak 400 mm széles hegesztőblokkokhoz, Ø 28 mm és Ø 16 mm furatrendszerrel, átlós rácsban:

	 	 	 	
MÉRETEK [mm]	NETTÓ ÁR EXPERT	NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PLUS	NETTÓ ÁR ECO
600x400x200	890 EUR	690 EUR	540 EUR	390 EUR
800x400x200	1 040 EUR	790 EUR	590 EUR	440 EUR
1000x400x200	1 290 EUR	990 EUR	740 EUR	590 EUR
1200x400x200	1 490 EUR	1 140 EUR	840 EUR	640 EUR
1500x400x200	1 790 EUR	1 340 EUR	990 EUR	740 EUR
2000x400x200	2 240 EUR	1 690 EUR	1 240 EUR	890 EUR
2400x400x200	2 590 EUR	1 940 EUR	1 440 EUR	1 040 EUR
3000x400x200	3 190 EUR	2 390 EUR	1 790 EUR	1 290 EUR

Árjegyzék 400 mm széles hegesztőblokkokhoz, Ø 16 mm furatrendszerrel, 50x50 mm rácsozással:

	 		
MÉRETEK [mm]	NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PLUS	NETTÓ ÁR ECO
600x400x200	740 EUR	590 EUR	440 EUR
800x400x200	890 EUR	690 EUR	510 EUR
1000x400x200	1 090 EUR	840 EUR	640 EUR
1200x400x200	1 240 EUR	940 EUR	690 EUR
1500x400x200	1 490 EUR	1 140 EUR	840 EUR
2000x400x200	1 890 EUR	1 440 EUR	1 040 EUR
2400x400x200	2 190 EUR	1 640 EUR	1 190 EUR
3000x400x200	2 640 EUR	1 990 EUR	1 490 EUR

HEGESZTŐ BLOKKOK

HEGESZTŐTÖMÖRÖK SÚLYAI

MÉRETEK [mm]	SÚLY EXPERT	SÚLY PRO	SÚLY PLUS	SÚLY ECO
600x100x100	30 kg	20 kg	15 kg	10 kg
800x100x100	40 kg	25 kg	20 kg	15 kg
1000x100x100	50 kg	30 kg	25 kg	20 kg
1200x100x100	60 kg	40 kg	30 kg	20 kg
1500x100x100	70 kg	50 kg	40 kg	30 kg
2000x100x100	100 kg	65 kg	50 kg	40 kg
2400x100x100	115 kg	80 kg	65 kg	45 kg
3000x100x100	145 kg	100 kg	80 kg	55 kg

600x200x200	75 kg	50 kg	40 kg	30 kg
800x200x200	100 kg	70 kg	55 kg	40 kg
1000x200x200	120 kg	80 kg	65 kg	45 kg
1200x200x200	140 kg	95 kg	80 kg	55 kg
1500x200x200	170 kg	115 kg	95 kg	65 kg
2000x200x200	220 kg	150 kg	120 kg	85 kg
2400x200x200	260 kg	180 kg	150 kg	100 kg
3000x200x200	350 kg	230 kg	190 kg	125 kg

600x400x200	145 kg	95 kg	75 kg	50 kg
800x400x200	170 kg	110 kg	90 kg	60 kg
1000x400x200	205 kg	135 kg	110 kg	75 kg
1200x400x200	235 kg	150 kg	120 kg	80 kg
1500x400x200	280 kg	185 kg	150 kg	100 kg
2000x400x200	355 kg	235 kg	190 kg	130 kg
2400x400x200	415 kg	275 kg	225 kg	150 kg
3000x400x200	505 kg	335 kg	270 kg	185 kg

*Ezek hozzávetőleges értékek.

HEGESZTŐASZTAL CSATLAKOZÓK



HEGESZTŐASZTAL CSATLAKOZÓK

MŰSZAKI ADATOK

Hegesztőasztal-összekötők minden professzionális hegesztőműhelyben elengedhetetlen elemek. Két hegesztőasztal vagy hegesztőasztal és **TRESTLE** hegesztőtartó stabil és pontos összekapcsolását teszik lehetővé, ami biztosítja a hegesztett szerkezetek állandó távolságát és pontos méreteit.

ELŐNYÖK ÉS FUNKCIÓK:

RÖVID TÁVOLSÁG: Biztosítják, hogy az összekapcsolandó asztalok vagy tartók közötti távolság mindig azonos legyen, ami elengedhetetlen a hegesztés pontosságához és ismételhetőségéhez.

TÖBBFELADATÚ: Hegesztőasztalokhoz és TRESTLE hegesztőállványokhoz egyaránt illeszkednek, így sokféle munkavégzéshez alkalmazhatók.

SZÉLES MÉRETVÁLASZTÉK: 20 különböző méretben kapható, 100 mm-től 2000 mm-ig, 100 mm-es lépésekben, így minden felhasználó számára tökéletesen illeszkedik.

ANYAGOK ÉS GYÁRTÁSI MINŐSÉG

A csatlakozók kiváló minőségű anyagokból készülnek, ami biztosítja tartósságukat és ellenállásukat a mechanikai sérülésekkel és a korrózióval szemben. A precíz megmunkálásnak köszönhetően tökéletesen illeszkednek az asztalokhoz és tartókhoz, garantálva a stabilitást és a biztonságot a munka során.



IDEÁLIS MEGOLDÁS A MŰHELYÉHEZ

A megfelelő kötőelemek kiválasztása garantálja a pontosságot és a megbízhatóságot minden hegesztési projektben. A széles méretválaszték lehetővé teszi a kötőelemek különböző alkalmazásokhoz való illesztését, kiváló minőségű kivitelezésük pedig biztosítja a termék hosszú élettartamát.

HEGESZTŐASZTAL CSATLAKOZÓK

MÉRETEK ÉS ÁRLISTA

MÉRETEK [mm]	NET ÁR
100	16 EUR
200	19 EUR
300	22 EUR
400	25 EUR
500	27 EUR
600	30 EUR
700	33 EUR
800	36 EUR
900	39 EUR
1000	42 EUR
1100	45 EUR
1200	48 EUR
1300	51 EUR
1400	54 EUR
1500	56 EUR
1600	60 EUR
1700	63 EUR
1800	66 EUR
1900	68 EUR
2000	71 EUR

L=300mm



VASÚTRENDSZEREK HEGESZTŐASZTALOKHOZ ÉS TÁMOKHOZ

GPPH
SLIDE SYSTEM



VASÚTRENSZEREK HEGESZTŐASZTALOKHOZ ÉS TÁMOKHOZ

SLIDE SYSTEM sorozat

MŰSZAKI ADATOK

A GPPH sínekből álló rendszer a márkánk által kifejlesztett megoldás, amelynek célja a hegesztési és szerelési folyamatok optimalizálása műhelyekben és gyártóüzemekben. Hegesztőasztalokhoz és **TRESTLE** hegesztőállványokhoz készült, lehetővé teszi az alkatrészek pontos rögzítését és könnyű mozgását, garantálva a stabil és ismételhető pozíciót a megmunkálás során.


A GPPH VASÚTI RENDSZER BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐNYEI:

HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE: Csökkentse a helyszín előkészítéséhez szükséges időt és az állásidőt.

RUGALMAS MEGOLDÁS: A projektek méretéhez és jellegéhez igazodó, a pozíció gyors alkalmazkodása az új gyártási feladatokhoz.

OPTIMÁLIS HELYKIHASZNÁLÁS: A rendszer komponensei különböző konfigurációkban kombinálhatók a helykorlátozások jobb kezelése érdekében.

HIBA MINIMALIZÁLÁS: Összeszerelés stabil, biztonságos rögzítéseknek és pontos pozicionálásnak köszönhetően.



A sínek modulárisan konfigurálhatók, hosszuk 1 m-es lépésekben választható (a minimális beépítési hossz 2 m). Szélesség tekintetében csak azonos munkaszélességű elemek szerelhetők be – például a 2000x400-as blokkok a 2000x1000-es asztalhoz is rögzíthetők. 2000x200, de más formátumok, például 1000x400 vagy 1500x200 nem használhatók.

VASÚTRENSZEREK HEGESZTŐASZTALOKHOZ ÉS TÁMOKHOZ

SLIDE SYSTEM sorozat

MŰSZAKI ADATOK

A GPPH sínrendszer főbb jellemzői:

Sokoldalú alkalmazhatóság

- Lehetőség hegesztőasztalok és hegesztőtartók ugyanazon sínekre történő felszerelésére.
- A rendszer úgy lett kialakítva, hogy különböző típusú műhelyekben és gyártósorokon egyaránt jól működjön.

Könnyű beállítás és pozicionálás

- Az asztalok vagy tartók sínek mentén történő sima mozgatása lehetővé teszi a munkaállomás konfigurációjának gyors megváltoztatását..
- A beépített rögzítő mechanizmusok lehetővé teszik az asztal/tartó azonnali rögzítését a kívánt helyen..

Moduláris kialakítás


- A megoldás olyan komponensekből áll, amelyek könnyen bővíthetők és igazíthatók a gyártóterület méretéhez és a végzett folyamatok sajátosságaihoz..
- A sínek különböző konfigurációkban meghosszabbíthatók vagy kombinálhatók az optimális munkakörnyezet kialakítása érdekében..

Nagy pontosság és stabilitás

- A precíziós vezetők és a robusztus konstrukció biztosítják a mérések pontosságát és a feldolgozás során a rezgésmentességet.
- A kiváló minőségű anyagok használatának köszönhetően a rendszer nagy teherbírással és az ipari üzemek körülményeinek ellenállással rendelkezik.

Ergonómia és biztonság

- cA rendszer kialakítása lehetővé teszi az asztal vagy a tartó ergonomikus elhelyezését, ami megkönnyíti a hegesztett alkatrészekhez való hozzáférést és javítja a kezelő kényelmét.



VASÚTRENSZEREK HEGESZTŐASZTALOKHOZ ÉS TÁMOKHOZ

SLIDE SYSTEM sorozat

MŰSZAKI ADATOK ÉS ÁRLISTA

A 350 mm magas platformlábak közül választhat, amelyek nagy méretű szerkezetek kényelmes hegesztését teszik lehetővé. Az alacsonyabb platform jobb hozzáférést biztosít az alkatrészekhez, megkönnyítve a pontos és hatékony munkavégzést.

A sínek a hegesztőasztalok standard magasságára, 870 mm-re szerelhetők, így optimális munkakörülményeket biztosítanak. Ez a magasság garantálja az ergonómiát, a kényelmes használatot és a szerszámokhoz való könnyű hozzáférést, ami nagyobb pontosságot és termelékenységet eredményez a hegesztés során.

A GPPH sínek megbízható megoldást kínálnak azoknak a szakembereknek, akik sokoldalúságot, tartósságot és pontosságot igényelnek a hegesztés és szerelés területén. Moduláris felépítésének és egyszerű beállításának köszönhetően ez a beruházás gyorsan megtérül, és minden gyártóüzemben racionalizálja a munkát.

SÍNEK ÁRLISTA:

Alapvas lineáris vezetéssel 2000	1 240 EUR
Alapvas lineáris vezetéssel 3000	1 860 EUR
Alapvas lineáris vezetéssel 4000	2 440 EUR

*A feltüntetett ár egy sín ára. A teljes rendszer megfelelő működéséhez legalább kétszer annyi sint kell vásárolni.

VASÚTRENDSZEREK HEGESZTŐASZTALOKHOZ ÉS TÁMOKHOZ

SLIDE SYSTEM sorozat

MÉRETEK ÉS ÁRLISTA

Árjegyzék asztali sínekhez, furatos rendszerrel, Ø 28 mm és Ø 16 mm, 100x100 mm-es rácsozással, magas lábakkal:

	 		 	 	
MÉRETEK [mm]	NETTÓ ÁR EXPERT	NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PRO INOX	NETTÓ ÁR PLUS	NETTÓ ÁR PLUS INOX
1000 x 600	3 660 EUR	3 220 EUR	5 820 EUR	2 760 EUR	4 690 EUR
1000 x 1000	4 040 EUR	3 460 EUR	7 560 EUR	2 980 EUR	5 690 EUR
1200 x 800	4 060 EUR	3 490 EUR	7 240 EUR	3 020 EUR	5 590 EUR
1200 x 1000	4 390 EUR	3 840 EUR	8 190 EUR	3 290 EUR	6 220 EUR
1200 x 1200	4 690 EUR	4 060 EUR	8 990 EUR	3 420 EUR	6 790 EUR
1500 x 1000	4 840 EUR	4 330 EUR	9 420 EUR	3 540 EUR	7 020 EUR
1500 x 1480	5 690 EUR	4 770 EUR	11 860 EUR	3 780 EUR	8 690 EUR
2000 x 1000	5 490 EUR	4 560 EUR	11 290 EUR	3 790 EUR	8 290 EUR
2400 x 1200	7 240 EUR	6 170 EUR	15 340 EUR	5 040 EUR	10 440 EUR

Árjegyzék asztali sínekhez, furatos rendszerrel, Ø 28 mm és Ø 16 mm átlós rácspan, valamint Ø 16 mm-es 50x50 mm-es rácspan, magas lábakkal:

	 	 	 	 	
MÉRETEK [mm]	NETTÓ ÁR EXPERT	NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PRO INOX	NETTÓ ÁR PLUS	NETTÓ ÁR PLUS INOX
1000 x 600	3 790 EUR	3 520 EUR	6 240 EUR	3 020 EUR	5 220 EUR
1000 x 1000	4 190 EUR	3 770 EUR	7 990 EUR	3 270 EUR	6 240 EUR
1200 x 800	4 240 EUR	3 790 EUR	7 690 EUR	3 280 EUR	5 990 EUR
1200 x 1000	4 590 EUR	4 120 EUR	8 690 EUR	3 520 EUR	6 690 EUR
1200 x 1200	4 890 EUR	4 420 EUR	9 520 EUR	3 790 EUR	7 290 EUR
1500 x 1000	5 090 EUR	4 660 EUR	9 960 EUR	3 790 EUR	7 560 EUR
1500 x 1480	5 940 EUR	5 260 EUR	12 390 EUR	4 120 EUR	9 240 EUR
2000 x 1000	5 740 EUR	4 940 EUR	11 890 EUR	4 060 EUR	8 860 EUR
2400 x 1200	7 540 EUR	6 640 EUR	16 010 EUR	5 410 EUR	11 940 EUR

VASÚTRENSZEREK HEGESZTŐASZTALOKHOZ ÉS TÁMOKHOZ

SLIDE SYSTEM sorozat

MÉRETEK ÉS ÁRLISTA

Árjegyzék a 200 mm széles hegesztő tartó sínekhez, Ø 28 mm és Ø 16 mm furatrendszerrel, átlós rácsban, magas lábakkal:

	 	 	 
MÉRETEK [mm]	NETTÓ ÁR EXPERT	NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PLUS
600x200x200	1 490 EUR	1 270 EUR	1 210 EUR
800x200x200	1 680 EUR	1 340 EUR	1 280 EUR
1000x200x200	1 820 EUR	1 460 EUR	1 360 EUR
1200x200x200	1 990 EUR	1 610 EUR	1 420 EUR
1500x200x200	2 230 EUR	1 710 EUR	1 560 EUR
2000x200x200	2 610 EUR	1 870 EUR	1 760 EUR
2400x200x200	2 920 EUR	2 140 EUR	1 870 EUR
3000x200x200	3 240 EUR	2 690 EUR	2 240 EUR

Árjegyzék a 200 mm széles hegesztőalátámasztókhoz, Ø 16 mm-es furatrendszerrel, 50x50 mm-es rácsozással, magas lábakkal:

		
MÉRETEK [mm]	NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PLUS
600x200x200	1 320 EUR	1 260 EUR
800x200x200	1 430 EUR	1 340 EUR
1000x200x200	1 560 EUR	1 460 EUR
1200x200x200	1 720 EUR	1 540 EUR
1500x200x200	1 840 EUR	1 700 EUR
2000x200x200	2 090 EUR	1 930 EUR
2400x200x200	2 370 EUR	2 090 EUR
3000x200x200	2 840 EUR	2 390 EUR

VASÚTRENDSZEREK HEGESZTŐASZTALOKHOZ ÉS TÁMOKHOZ

SLIDE SYSTEM sorozat

MÉRETEK ÉS ÁRLISTA

Árjegyzék a 400 mm széles hegesztő tartó sínekhez, Ø 28 mm és Ø 16 mm furatrendszerrel, átlós rácsban, magas lábakkal:

	 	 	 
MÉRETEK [mm]	NETTÓ ÁR EXPERT	NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PLUS
600x400x200	2 310 EUR	2 110 EUR	1 960 EUR
800x400x200	2 460 EUR	2 210 EUR	2 010 EUR
1000x400x200	2 710 EUR	2 410 EUR	2 160 EUR
1200x400x200	2 910 EUR	2 560 EUR	2 260 EUR
1500x400x200	3 210 EUR	2 760 EUR	2 410 EUR
2000x400x200	3 660 EUR	3 110 EUR	2 660 EUR
2400x400x200	4 010 EUR	3 360 EUR	2 860 EUR
3000x400x200	4 610 EUR	3 810 EUR	3 210 EUR

Árjegyzék a 400 mm széles hegesztőállványokhoz, 16 mm-es furatrendszerrel, 50x50 mm-es rácsozással, magas lábakkal:

		
MÉRETEK [mm]	NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PLUS
600x400x200	2 160 EUR	2 010 EUR
800x400x200	2 310 EUR	2 110 EUR
1000x400x200	2 510 EUR	2 260 EUR
1200x400x200	2 660 EUR	2 360 EUR
1500x400x200	2 910 EUR	2 560 EUR
2000x400x200	3 310 EUR	2 860 EUR
2400x400x200	3 610 EUR	3 060 EUR
3000x400x200	4 060 EUR	3 410 EUR

VASÚTRENSZEREK HEGESZTŐASZTALOKHOZ ÉS TÁMOKHOZ

SLIDE SYSTEM series

MÉRETEK ÉS ÁRLISTA

Árjegyzék asztali sínekhez, furatos rendszerrel, Ø 28 mm és Ø 16 mm, 100x100 mm-es rácsozással, alacsony lábakkal:

		 			
MÉRETEK [mm]	NETTÓ ÁR EXPERT	NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PRO INOX	NETTÓ ÁR PLUS	NETTÓ ÁR PLUS INOX
1000 x 600	3 460 EUR	3 020 EUR	5 620 EUR	2 560 EUR	4 490 EUR
1000 x 1000	3 840 EUR	3 260 EUR	7 360 EUR	2 780 EUR	5 490 EUR
1200 x 800	3 860 EUR	3 290 EUR	7 040 EUR	2 820 EUR	5 390 EUR
1200 x 1000	4 190 EUR	3 640 EUR	7 990 EUR	3 090 EUR	6 020 EUR
1200 x 1200	4 490 EUR	3 860 EUR	8 790 EUR	3 220 EUR	6 590 EUR
1500 x 1000	4 640 EUR	4 130 EUR	9 220 EUR	3 340 EUR	6 820 EUR
1500 x 1480	5 490 EUR	4 570 EUR	11 660 EUR	3 580 EUR	8 490 EUR
2000 x 1000	5 290 EUR	4 360 EUR	11 090 EUR	3 590 EUR	8 090 EUR
2400 x 1200	6 940 EUR	5 870 EUR	15 040 EUR	4 740 EUR	10 990 EUR

Árlistája asztali sínrendszernek lyukrendszerrel, Ø 28 mm és Ø 16 mm átlós rácspan, valamint Ø 16 mm-es 50x50 mm-es rácspan, alacsony lábakkal:

	 	 			
MÉRETEK [mm]	NETTÓ ÁR EXPERT	NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PRO INOX	NETTÓ ÁR PLUS	NETTÓ ÁR PLUS INOX
1000 x 600	3 590 EUR	3 320 EUR	6 040 EUR	2 820 EUR	5 020 EUR
1000 x 1000	3 990 EUR	3 570 EUR	7 790 EUR	3 070 EUR	6 040 EUR
1200 x 800	4 040 EUR	3 590 EUR	7 490 EUR	3 080 EUR	5 790 EUR
1200 x 1000	4 390 EUR	3 920 EUR	8 490 EUR	3 320 EUR	6 490 EUR
1200 x 1200	4 690 EUR	4 220 EUR	9 320 EUR	3 590 EUR	7 090 EUR
1500 x 1000	4 890 EUR	4 460 EUR	9 760 EUR	3 590 EUR	7 360 EUR
1500 x 1480	5 740 EUR	5 060 EUR	12 190 EUR	3 920 EUR	9 040 EUR
2000 x 1000	5 540 EUR	4 740 EUR	11 690 EUR	3 860 EUR	8 660 EUR
2400 x 1200	7 240 EUR	6 340 EUR	15 710 EUR	5 110 EUR	11 640 EUR

VASÚTRENDSZEREK HEGESZTŐASZTALOKHOZ ÉS TÁMOKHOZ

SLIDE SYSTEM sorozat

MÉRETEK ÉS ÁRLISTA

Árjegyzék a 200 mm széles hegesztő tartó sínekhez, Ø 28 mm és Ø 16 mm furatmintával, átlós rácsban, alacsony lábakkal:

	 	 	 
MÉRETEK [mm]	NETTÓ ÁR EXPERT	NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PLUS
600x200x200	1 390 EUR	1 170 EUR	1 110 EUR
800x200x200	1 580 EUR	1 240 EUR	1 180 EUR
1000x200x200	1 720 EUR	1 360 EUR	1 260 EUR
1200x200x200	1 890 EUR	1 510 EUR	1 320 EUR
1500x200x200	2 130 EUR	1 610 EUR	1 460 EUR
2000x200x200	2 510 EUR	1 770 EUR	1 660 EUR
2400x200x200	2 820 EUR	2 040 EUR	1 770 EUR
3000x200x200	3 140 EUR	2 590 EUR	2 140 EUR

Árjegyzék a 200 mm széles hegesztőalátámaszokhoz, Ø 16 mm furatrendszerrel, 50x50 mm rácsozással, alacsony lábakkal:

	 	
MÉRETEK [mm]	NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PLUS
600x200x200	1 220 EUR	1 160 EUR
800x200x200	1 330 EUR	1 240 EUR
1000x200x200	1 460 EUR	1 360 EUR
1200x200x200	1 620 EUR	1 440 EUR
1500x200x200	1 740 EUR	1 600 EUR
2000x200x200	1 990 EUR	1 830 EUR
2400x200x200	2 270 EUR	1 990 EUR
3000x200x200	2 740 EUR	2 290 EUR

VASÚTRENSZEREK HEGESZTŐASZTALOKHOZ ÉS TÁMOKHOZ

SLIDE SYSTEM sorozat

MÉRETEK ÉS ÁRLISTA

Árjegyzék a 400 mm széles hegesztő tartó sínekhez, Ø 28 mm és Ø 16 mm furatmintával, átlós rácsban, alacsony lábakkal:

			
DIMENSIONS [mm]	NETTÓ ÁR EXPERT	NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PLUS
600x400x200	2 160 EUR	1 960 EUR	1 810 EUR
800x400x200	2 310 EUR	2 060 EUR	1 860 EUR
1000x400x200	2 560 EUR	2 260 EUR	2 010 EUR
1200x400x200	2 760 EUR	2 410 EUR	2 110 EUR
1500x400x200	3 060 EUR	2 610 EUR	2 260 EUR
2000x400x200	3 510 EUR	2 960 EUR	2 510 EUR
2400x400x200	3 860 EUR	3 210 EUR	2 710 EUR
3000x400x200	4 460 EUR	3 660 EUR	3 060 EUR

Árjegyzék a 400 mm széles hegesztőalátámasztókhoz, 16 mm-es furatrendszerrel, 50x50 mm-es rácsozással, alacsony lábakkal:

		
DIMENSIONS [mm]	NETTÓ ÁR PRO	NETTÓ ÁR PLUS
600x400x200	2 010 EUR	1 860 EUR
800x400x200	2 160 EUR	1 960 EUR
1000x400x200	2 360 EUR	2 110 EUR
1200x400x200	2 510 EUR	2 210 EUR
1500x400x200	2 760 EUR	2 410 EUR
2000x400x200	3 160 EUR	2 710 EUR
2400x400x200	3 460 EUR	2 910 EUR
3000x400x200	3 910 EUR	3 260 EUR

GPPH IQ AIR FLOW



GPPH IQ AIR FLOW

hegesztő sisak ventilátorral

MŰSZAKI ADATOK

Az innovatív **GPPH IQ Air Flow** hegesztőfüst-elszívó burkolat egy modern megoldás, amely jelentősen emeli az egészségügyi és biztonsági előírásokat minden hegesztőműhelyben. Egyedülálló kialakításának köszönhetően a burkolat hatékonyan elszívja a hegesztőfüstöt az asztal minden oldaláról, beleértve a sarkokat is, ami biztosítja a tiszta levegőt a munkahelyen és védi a hegesztő egészségét.

HATÉKONY FÜSTELVEZETÉS: A hegesztőpajzs úgy van kialakítva, hogy hatékonyan eltávolítsa a hegesztőfüstöt az asztal teljes felületéről. A speciálisan tervezett szellőzőcsatornák lehetővé teszik a szennyeződések hatékony eltávolítását a munkavégzés helyétől függetlenül, beleértve az asztal sarkait is.

A MUNKAKÖRÜLMÉNYEK JAVÍTÁSA: A hatékony füstelszívásnak köszönhetően a hegesztőknek nem kell belélegezniük a káros füstgázokat, ami jelentősen javítja a levegő minőségét és csökkenti az egészségügyi problémák kockázatát. Ez a megoldás elengedhetetlen a munkahelyi egészség és biztonság fenntartása szempontjából.

SOKOLDALÚSÁG ÉS RUGALMASSÁG: A páraelszívó ventilátorral vagy anélkül is kapható, így a termék az ügyfél egyéni igényeihez és preferenciáihoz igazítható. A ventilátoros változat maximális füstelszívási hatékonyságot biztosít, míg a ventilátor nélküli változat a meglévő szellőzőrendszerbe integrálható.

KÖNNYŰ ÖSSZESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT: A füstelszívó burkolat könnyen felszerelhető különböző típusú hegesztőasztalokra, így univerzális megoldásként szolgál különböző műhelykonfigurációkhoz.



GPPH IQ AIR FLOW

hegesztő sisak ventilátorral

MŰSZAKI ADATOK ÉS ÁRLISTA

A VENTILÁTOR MŰSZAKI ADATAI	
légáramlás	2700 m ³ /h
légnymomás	min 130 Pa
hatalom	170 W
zaj	max 85 dB
feszültség	230 V
súly	4,5 kg
anyag	powder coated S355 steel

*Lehetőség van ventilátor nélküli változat megrendelésére, amely esetben az alapárból 80 EUR kerül levonásra.

A motorháztető méretei [mm]	NET ÁR
1000 x 1000	990 EUR
1200 x 1200	1 120 EUR
1500 x 1000	1 160 EUR
1500 x 1480	1 330 EUR
2000 x 1000	1 290 EUR
2400 x 1200	1 540 EUR

Az összes ereszkeret ára 990 euró.



GPPH IQ AIR FLOW

hegesztő sisak ventilátorral

MŰSZAKI ADATOK

A hegesztőfüst-elszívó burkolat tartós anyagokból készül, amelyek ellenállnak a magas hőmérsékletnek és az intenzív használatnak. Kialakítása maximális füstelszívási hatékonyságot biztosít, és a ventilátorral ellátott változat azonnali munkakörülmények javítását teszi lehetővé.

Azoknak az ügyfeleknek, akik már rendelkeznek szellőzőrendszerrel, lehetőséget kínálunk ventilátor nélküli burkolat



URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

A Lengyel Szabadalmi
Hivatalnál bejegyzett
találmány, a kérelem a
következő számokkal van
jelölve:
P.450498, P.450499



A 300 mm átmérőjű
csatorna ventilátor
garantálja a magas
teljesítményt.



Az alumínium
szerkezet biztosítja a
magas
korrózióállóságot és
az egyszerű
összeszerelést.



LED-es világítás az
optimális
láthatóságért a
munka során



Fokozatmentesen
állítható ventilátor
sebesség

IQ AERO CLEAN - SZŰRŐ- ÉS SZELLŐZŐ BERENDEZÉSEK



GPPH
IQ Aero Clean
mobile 1.0

IQ AERO CLEAN

szűrő- és szellőzőberendezések

MŰSZAKI ADATOK

A tiszta levegő a munkahelyen elengedhetetlen, különösen hegesztési környezetben. Ezért a GPPH bemutatja az IQ Aero Clean-t, egy modern hegesztő elszívót, amely hatékonyan eltávolítja a hegesztés során keletkező füstöt és szennyező anyagokat. A fejlett szűrőrendszernek köszönhetően a készülék nemcsak javítja a munkakényelmet, hanem mindenekelőtt gondoskodik a munkavállalók egészségéről és a gyártócsarnok tisztaságáról.

MIÉRT VÁLASZTSA AZ IQ AERO CLEAN-T?

HATÉKONY SZŰRÉS: A fejlett szűrőrendszer tisztítja a levegőt, eltávolítja a káros részecskéket és javítja a munkakörülményeket.

RUGALMASSÁG ÉS MOBILITÁS: A mobil és falra szerelhető változatok lehetővé teszik a különböző munkahelyekhez és igényekhez való alkalmazkodást.

INTEGRÁCIÓ AZ IQ AIR FLOW-VAL: A Mobile 1.0 és hegesztő sisakunk kombinálható még jobb teljesítmény érdekében.

ERGONOMIA ÉS KÉNYELEM: Könnyen használható, kompakt kialakítású és tartós, évekig használható.

IQ AERO CLEAN, mert
a tiszta levegő jobb
munkát jelent.

IQ AERO CLEAN

szűrő- és szellőzőberendezések

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

NÉGY VÁLTOZAT AZ ÖN IGÉNYEINEK MEGFELELŐEN

IQ Aero Clean négy változatban kapható extrakciós rendszer, amely minden hegesztőműhely egyedi igényeinek megfelel:

IQ Aero Clean Mobile 1.0 – állandó vagy mobil változat, amely 315 mm átmérőjű szellőzőcsővel csatlakoztatható IQ Air Flow hegesztőfüst-elszívónkhoz, így professzionális hegesztőállomásokhoz átfogó szellőzőrendszert hozhat létre.

IQ Aero Clean Mobile 2.0 – állványos vagy mobil kivitelben, két rugalmas szívókarral („elefántokkal”), amelyek lehetővé teszik a szívó pontosan bárhová történő pozicionálását. Ez lehetővé teszi két hegesztőállomás egyidejű működtetését, így ideális változó munkakörülményekhez.

IQ Aero Clean Wall 1.0 – falra szerelhető elszívórendszer egy elszívókarral. Álló kialakítása lehetővé teszi a hegesztési füst hatékony elszívását anélkül, hogy helyet foglalna a padlón, ami megkönnyíti a munkaállomások szervezését. A készülék 315 mm-es szellőzőcsővel csatlakoztatható IQ Air Flow hegesztőpajzsunkhoz, így professzionális hegesztő munkahelyek számára átfogó szellőzőrendszer hozható létre.

IQ Aero Clean Wall 2.0 – falra szerelhető rendszer, mindkét oldalon két elszívókarral. Ez lehetővé teszi két hegesztőállomás egyidejű működtetését, optimalizálva a helykihasználást és hatékonyan eltávolítva a füstöt a gyártócsarnokból. A falra szerelés további előnye, hogy helyet takarít meg, megkönnyíti a munkaállomások szervezését és kiküszöböli a készülék mozgatásának szükségességét, ami növeli a munkavégzés kényelmét és hatékonyságát.



IQ AERO CLEAN

szűrő- és szellőzőberendezések

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

MINDEN IQ AERO CLEAN VÁLTOZAT MŰSZAKI ADATAI:

Légáramlás kapacitás	6000 m ³ /h
Szűrés típusa	szikrafogó szűrő + patron szűrő, felületével 20m ²
Szűrési szint	99,5% méretű részecskék esetében 0,3 µm
Zajszint	40% – 60 dB 100% – 80 dB*
Motor teljesítmény	1,5 kW
Tápegység	400 V
Anyag	porfestett acél
IQ Flow Vezérlőrendszer	adaptív légáramlás-szabályozás

*A zajszint a készülék burkolatának közvetlen közelében mérve.

Pormentes rendszer rácsos fiókokkal – megakadályozza a szennyeződések másodlagos felemelkedését működés közben, biztosítva a tisztább és biztonságosabb környezetet, valamint a szűrő hosszabb élettartamát.

Impulzusos tisztító rendszer – rövid, intenzív sűrített levegő impulzusokat használ, amelyek megfordítják a szűrőben a levegő áramlását, hatékonyan eltávolítva a szűrőpatronok felületéről a felhalmozódott port; további lehetőség a rendszer működési gyakoriságának programozására.

A készülék professzionális légszűrővel és reduktorral van felszerelve – a pneumatikus rendszer nem igényel előkészítést a készülék beszerelése előtt.

A készülék vákuummérővel van felszerelve, amely figyeli a szűrő szennyezettségének mértékét, – így a szűrő eltömődésének közeledtét jelzi, és lehetővé teszi a teljesítménycsökkenés gyors észlelését.



IQ AERO CLEAN

szűrő- és szellőzőberendezések

MŰSZAKI ADATOK ÉS ÁRLISTA

IQ Aero Clean mobile 1.0	IQ Aero Clean mobile 2.0
IQ Air Flow kapcsolat opció	Rugalmas kivonókar („elefánt”)
Helyhez rögzített vagy mobil szerelvény	Helyhez rögzített vagy mobil szerelvény
Méretek: 1830x1000x650 mm	Méretek: 1830x1000x650 mm
Súly: 200 kg	Súly: 200 kg
Ár: 6 290 EUR	Ár: 6 290 EUR

IQ Aero Clean wall 1.0	IQ Aero Clean wall 2.0
IQ Air Flow kapcsolat opció	Rugalmas kivonókar („elefánt”)
Fali rögzítés	Fali rögzítés
Méretek: 1560x1420x720 mm	Méretek: 1560x1420x720 mm
Súly: 220 kg	Súly: 220 kg
Ár: 6 290 EUR	Ár: 6 290 EUR

*A megadott méretek és súlyok csak a készülékre vonatkoznak.

**Az IQ Aero Clean Mobile készülékek ára nem tartalmazza a készülékek összekapcsolásához szükséges elszívókarokat és szellőzőcsöveket.

RUGALMAS KIVONÓKAROK („TRUNKS”) ÁRLISTA

2 méter hosszú kivonókar	660 EUR
3 méter hosszú kivonókar	740 EUR
4 méter hosszú kivonókar	860 EUR



WELDING GATE

WELDING



WELDING
GATE

GPPH



WELDING
GATE

GPPH



WELDING GATE

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

A **Welding Gate** egy innovatív megoldás, amely új lehetőségeket nyit meg a hegesztési folyamatok automatizálása terén. Ez a keret lehetővé teszi a cobotok stabil és kényelmes rögzítését a hegesztőasztalokhoz, így ideális eszköz a modern gyártóüzemek számára.

FŐBB JELLEMZŐK:

SOKOLDALÚSÁG: A hegesztőkapu különböző hegesztőasztal-modellekkel kompatibilis, így különböző ipari környezetben is rugalmasan használható.

STABILITÁS: A robusztus kialakítás garantálja a cobot biztonságos működését még intenzív hegesztési folyamatok során is.

EGYSZERŰ TELEPÍTÉS: A hegesztőkapu kerete úgy lett kialakítva, hogy gyorsan és egyszerűen rögzíthető legyen a hegesztőasztalhoz. A kifinomult rögzítési rendszernek köszönhetően a telepítés csak néhány percet vesz igénybe.

MUNKAOPTIMALIZÁLÁS: A Welding Gate lehetővé teszi a cobot teljes képességeinek kihasználását, biztosítva a zökkenőmentes működést és a pontosságot minden hegesztési művelet során. A megfelelő beállításokkal a leállások minimálisra csökkenthetők, és a gyártási folyamatok hatékonyabbá válnak.

FUNKCIÓS TERVEZÉS: A Welding Gate-et a gyártási környezetben való maximális teljesítményre tervezték. Robusztus felépítése és átgondolt kialakítása biztosítja a stabilitást és a könnyű használatot még igényes ipari környezetben is.



WELDING GATE

MŰSZAKI ADATOK ÉS ÁRLISTA

A **Welding Gate** cobot a felhasználó igényeinek és a hegesztési folyamat sajátosságainak megfelelően derékszögben vagy 45 fokos szögben rögzíthető a hegesztőasztalhoz. A **Welding Gate** keret standard magassága a hegesztőasztaltól 1200 mm, ami optimális munkakörülményeket és mozgásszabadságot biztosít a Cobot kar számára. A keret magassága a csatlakoztatott cobot méreteihez igazítható – a pontos méretek meghatározásához kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési szakértőnkkel.

A megrendeléskor meg kell adni a karima méretét, amelyhez a cobotot a **Welding Gate** kerethez rögzítik.

A 45°-os és 90°-os COBOARD-TÁRCSÁZÁS ÖSSZEHASONLÍTÁSA:



MÉRETEK [mm]	ÁR WELDING GATE 45°	ÁR WELDING GATE 90°
1000	1 190 EUR	1 190 EUR
1200	1 240 EUR	1 240 EUR
1500	1 330 EUR	1 330 EUR
2000	1 390 EUR	1 390 EUR



HEGESZTŐ SZERSZÁMOK



HEGESZTŐ SZERSZÁMOK

alkalmas **EXPERT**, **XWT EXPERT** táblázatok és **WELDSTATION EXPERT**

LAKOSZTÓ ESZKÖZÖK



STOP EXPERT 150

28_F_001_EXPERT

38 EUR



STOP EXPERT 225

28_F_002_EXPERT

43 EUR



STOP EXPERT 260

28_F_003_EXPERT


47 EUR



STOP EXPERT 500

28_F_004_EXPERT

83 EUR



**SZÖG PRECÍZIÓS
NÉGYZET (LAPOS)
EXPERT 275x150**

28_F_006_EXPERT

72 EUR



**SZÖG PRECÍZIÓS
NÉGYZET (LAPOS)
EXPERT 320x150**

28_F_007_EXPERT

81 EUR



**SZÖG PRECÍZIÓS
NÉGYZET (LAPOS)
EXPERT 350x250**

28_F_008_EXPERT


124 EUR



**EXCENTERES ÜTKÖZŐ
EXPERT Ø 100**

28_F_009_EXPERT


41 EUR



**SZÖGMÉRŐ
ELFORGATHATÓ
ÜTKÖZŐ EXPERT**

28_F_005_EXPERT

88 EUR



**ADAPTERLEMEZ EXPERT
150x150**

28_F_010_EXPERT

49 EUR



**ADAPTERLEMEZ EXPERT
200x150**


28_F_011_EXPERT

69 EUR

HEGESZTŐ SZERSZÁMOK


alkalmas **EXPERT**, **XWT EXPERT** táblázatok és **WELDSTATION EXPERT**

TÉRBELI ESZKÖZÖK




**SZÖGTARTÓ EXPERT
75x75**

28_S_006_EXPERT
55 EUR



**SZÖGTARTÓ EXPERT
75x185**

28_S_007_EXPERT
65 EUR



**SZÖGTARTÓ EXPERT
125x185**

28_S_008_EXPERT
75 EUR



**SZÖGTARTÓ EXPERT
185x175**

28_S_001_EXPERT
96 EUR



**SZÖGTARTÓ EXPERT
200x200**

28_S_002_EXPERT
157 EUR



**SZÖGTARTÓ EXPERT
300x190**

28_S_003_R_EXPERT
28_S_003_L_EXPERT
229 EUR



**SZÖGTARTÓ EXPERT
450x250**

28_S_004_R_EXPERT
28_S_004_L_EXPERT
207 EUR



**SZÖGTARTÓ EXPERT
275x500x175x100**

28_S_005_R_EXPERT
28_S_005_L_EXPERT
428 EUR



**SZÖGTARTÓ EXPERT
200x300x150**

28_S_009_EXPERT
129 EUR




**SZÖGTARTÓ EXPERT
275x400x200**

28_S_010_EXPERT
149 EUR



**SZÖGTARTÓ EXPERT
350x500x250**

28_S_011_EXPERT
169 EUR



**TÉRBELI SZÖGMÉRŐ
EXPERT 180x260x225**

28_S_012_R_EXPERT
28_S_012_L_EXPERT
179 EUR

HEGESZTŐ SZERSZÁMOK

alkalmas **PRO**, **XWT PRO**, **MWT** és **SMART 15** táblázatok

LAKOSZTÓ ESZKÖZÖK



STOP PRO 150

28_F_001_PRO
16_F_001_PRO
29 EUR




STOP PRO 225

28_F_002_PRO
16_F_002_PRO
33 EUR



STOP PRO 260

28_F_003_PRO
16_F_003_PRO
36 EUR



STOP PRO 500

28_F_004_PRO
16_F_004_PRO
52 EUR




SZÖG PRECÍZIÓS NÉGYZET (LAPOS) PRO 275x150

28_F_006_PRO
16_F_006_PRO
48 EUR



SZÖG PRECÍZIÓS NÉGYZET (LAPOS) PRO 320x150

28_F_007_PRO
16_F_007_PRO
55 EUR




SZÖG PRECÍZIÓS NÉGYZET (LAPOS) PRO 350x250

28_F_008_PRO
16_F_008_PRO
67 EUR



EXCENTERES ÜTKÖZŐ PRO Ø 100

28_F_009_PRO
16_F_009_PRO
31 EUR




SZÖGMÉRŐ ELFORGATHATÓ ÜTKÖZŐ PRO

28_F_005_PRO
16_F_005_PRO
57 EUR



ADAPTERLEMEZ PRO 150x150

28_F_10_PRO
16_F_10_PRO
49 EUR




ADAPTERLEMEZ PRO 200x150

28_F_11_PRO
16_F_11_PRO
59 EUR

HEGESZTŐ SZERSZÁMOK

alkalmas **PRO**, **XWT PRO**, **MWT** és **SMART 15** táblázatok

TÉRBELI ESZKÖZÖK



**SZÖGTARTÓ PRO
75x75**

28_S_006_PRO
16_S_006_PRO
45 EUR



**SZÖGTARTÓ PRO
75x185**

28_S_007_PRO
16_S_007_PRO
55 EUR



**SZÖGTARTÓ PRO
125x185**

28_S_008_PRO
16_S_008_PRO
65 EUR



**SZÖGTARTÓ PRO
185x175**

28_S_001_PRO
16_S_001_PRO
72 EUR



**SZÖGTARTÓ PRO
200x200**

28_S_002_PRO
16_S_002_PRO
105 EUR



**SZÖGTARTÓ PRO
300x190**

28_S_003_R_PRO
28_S_003_L_PRO
16_S_003_R_PRO
16_S_003_L_PRO
88 EUR



**SZÖGTARTÓ PRO
450x250**

28_S_004_R_PRO
28_S_004_L_PRO
16_S_004_R_PRO
16_S_004_L_PRO
117 EUR




**SZÖGTARTÓ PRO
275x500x175x100**

28_S_005_R_PRO
28_S_005_L_PRO
16_S_005_R_PRO
16_S_005_L_PRO
236 EUR




**SZÖGTARTÓ PRO
200x300x150**

28_S_009_PRO
16_S_009_PRO
119 EUR



**SZÖGTARTÓ PRO
275x400x200**

28_S_010_PRO
16_S_010_PRO
139 EUR



**SZÖGTARTÓ PRO
350x500x250**

28_S_011_PRO
16_S_011_PRO
159 EUR



**TÉRBELI SZÖGMÉRŐ
PRO 180x260x225**

28_S_012_R_PRO
28_S_012_L_PRO
16_S_012_R_PRO
16_S_012_L_PRO
149 EUR

HEGESZTŐ SZERSZÁMOK

alkalmas **PLUS**, **XWT PLUS**, **ECO**, **XWT ECO**, **SMART 12**, **BASIC** és **DIY** táblázatok

LAKOSZTÓ ESZKÖZÖK



STOP PLUS 150

28_F_001_PLUS
16_F_001_PLUS
21 EUR



STOP PLUS 225

28_F_002_PLUS
16_F_002_PLUS
24 EUR



STOP PLUS 260

28_F_003_PLUS
16_F_003_PLUS
26 EUR



STOP PLUS 500

28_F_004_PLUS
16_F_004_PLUS
38 EUR




SZÖG PRECÍZIÓS NÉGYZET (LAPOS) PLUS 275x150

28_F_006_PLUS
16_F_006_PLUS
43 EUR




SZÖG PRECÍZIÓS NÉGYZET (LAPOS) PLUS 320x150

28_F_007_PLUS
16_F_007_PLUS
50 EUR



SZÖG PRECÍZIÓS NÉGYZET (LAPOS) PLUS 350x250

28_F_008_PLUS
16_F_008_PLUS
62 EUR



EXCENTERES ÜTKÖZŐ PLUS Ø 100

28_F_009_PLUS
16_F_009_PLUS
24 EUR




SZÖGMÉRŐ ELFORGATHATÓ ÜTKÖZŐ PLUS

28_F_005_PLUS
16_F_005_PLUS
48 EUR



ADAPTERLEMEZ PLUS 150x150

28_F_010_PLUS
16_F_010_PLUS
39 EUR




ADAPTERLEMEZ PLUS 200x150

28_F_011_PLUS
16_F_011_PLUS
49 EUR

HEGESZTŐ SZERSZÁMOK

alkalmas **PLUS**, **XWT PLUS**, **ECO**, **XWT ECO**, **SMART 12**, **BASIC** és **DIY** táblázatok

TÉRBELI ESZKÖZÖK



**SZÖGTARTÓ PLUS
75x75**

28_S_006_PLUS
16_S_006_PLUS
29 EUR



**SZÖGTARTÓ PLUS
75x185**

28_S_007_PLUS
16_S_007_PLUS
35 EUR



**SZÖGTARTÓ PLUS
125x185**

28_S_008_PLUS
16_S_008_PLUS
45 EUR



**SZÖGTARTÓ PLUS
185x175**

28_S_001_PLUS
16_S_001_PLUS
50 EUR



**SZÖGTARTÓ PLUS
200x200**

28_S_002_PLUS
16_S_002_PLUS
88 EUR




**SZÖGTARTÓ PLUS
300x190**

28_S_003_R_PLUS
28_S_003_L_PLUS
16_S_003_R_PLUS
16_S_003_L_PLUS
76 EUR



**SZÖGTARTÓ PLUS
450x250**

28_S_004_R_PLUS
28_S_004_L_PLUS
16_S_004_R_PLUS
16_S_004_L_PLUS
107 EUR




**SZÖGTARTÓ
275x500x175x100**

28_S_005_R_PLUS
28_S_005_L_PLUS
16_S_005_R_PLUS
16_S_005_L_PLUS
186 EUR




**SZÖGTARTÓ PLUS
200x300x150**

28_S_009_PLUS
16_S_009_PLUS
109 EUR




**SZÖGTARTÓ PLUS
275x400x200**

28_S_010_PLUS
16_S_010_PLUS
129 EUR



**SZÖGTARTÓ PLUS
350x500x250**

28_S_011_PLUS
16_S_011_PLUS
139 EUR



**TÉRBELI SZÖGMÉRŐ
PLUS 180x260x225**

28_S_012_R_PLUS
28_S_012_L_PLUS
16_S_012_R_PLUS
16_S_012_L_PLUS
139 EUR

HEGESZTŐ SZERSZÁMOK

alkalmas **EXPERT**, **PRO**, **PLUS** és **ECO** táblázatok

MUNKAFELÜLET NÖVELESE



HOSSZABBÍTÁS EXPERT 1000x100

28_100x100_E_001_EXPERT
370 EUR




HOSSZABBÍTÁS EXPERT 1000x200

28_100x100_E_002_EXPERT
480 EUR



HOSSZABBÍTÁS PRO 1000x100

28_100x100_E_001_PRO
16_100x100_E_001_PRO
226 EUR




HOSSZABBÍTÁS PRO 1000x200

28_100x100_E_002_PRO
16_100x100_E_002_PRO
286 EUR



HOSSZABBÍTÁS PLUS 1000x100

28_100x100_E_001_PLUS
16_100x100_E_001_PLUS
167 EUR




HOSSZABBÍTÁS PLUS 1000x200

28_100x100_E_002_PLUS
16_100x100_E_002_PLUS
214 EUR



HOSSZABBÍTÁS ECO 1000x100

28_100x100_E_001_ECO
16_100x100_E_001_ECO
141 EUR



HOSSZABBÍTÁS ECO 1000x200

28_100x100_E_002_ECO
16_100x100_E_002_ECO
164 EUR




TÖBBCÉLÚ BLOKK EXPERT

28_E_003_EXPERT
239 EUR



TÖBBCÉLÚ BLOKK PRO

28_E_003_PRO
16_E_003_PRO
209 EUR



TÖBBCÉLÚ BLOKK PLUS

28_E_003_PLUS
16_E_003_PLUS
189 EUR

HEGESZTŐ SZERSZÁMOK

mindenkinek megfelelő **GPPH** táblázatok

ÖSSZESZERELŐ SZERSZÁMOK



RÖGZÍTŐ CSAVAR EXPERT

28_A_002_EXPERT
43 EUR



RÖGZÍTŐ CSAVAR PRO

28_A_002_PRO
16_A_002_PRO
33 EUR



RÖGZÍTŐ CSAVAR PLUS

28_A_002_PLUS
16_A_002_PLUS
31 EUR




RÖGZÍTŐ CSAVAR ECO/PLUS

28_A_002_ECO_PLUS
16_A_002_ECO_PLUS
31 EUR




RÖGZÍTŐ CSAVAR UNI

28_A_002_UNI
16_A_002_UNI
43 EUR



MÁGNESES SZERELŐCSAVAR EXPERT

28_A_003_EXPERT
45 EUR



MÁGNESES SZERELŐCSAVAR PRO

28_A_003_PRO
16_A_003_PRO
35,60 EUR



MÁGNESES SZERELŐCSAVAR PLUS/ECO

28_A_003_PLUS_ECO
16_A_003_PLUS_ECO
35,60 EUR

HEGESZTŐ SZERSZÁMOK

mindenkinek megfelelő **GPPH** táblázatok

ÖSSZESZERELŐ SZERSZÁMOK




POZÍCIONÁLÓ CSAP EXPERT

28_A_005_EXPERT
23 EUR



POZÍCIONÁLÓ CSAP PRO

28_A_005_PRO
16_A_005_PRO
17 EUR



POZÍCIONÁLÓ CSAP PLUS

28_A_005_PLUS
16_A_005_PLUS
14 EUR



POZÍCIONÁLÓ CSAP ECO

28_A_005_PLUS
16_A_005_PLUS
12 EUR



SZERELŐCSAP EXPERT

28_A_004_EXPERT
12 EUR



SZERELŐCSAP PRO/PLUS

28_A_004_PRO_PLUS
16_A_004_PRO_PLUS
9 EUR



SZERELŐCSAP ECO

28_A_004_ECO
16_A_004_ECO
9 EUR



LAPOS CSAP EXPERT

28_A_006_EXPERT
37 EUR



LAPOS CSAP PRO

28_A_006_PRO
16_A_006_PRO
27 EUR



LAPOS CSAP PLUS

28_A_006_PLUS
16_A_006_PLUS
24 EUR

HEGESZTŐ SZERSZÁMOK

mindenkinek megfelelő **GPPH** táblázatok

RÖGZÍTŐ BILINCSEK



**RÖGZÍTŐ
BILINCSSZORÍTÓ**

28_C_001
16_C_001
31 EUR



**KAROS
GYORSSZORÍTÓ**

28_C_002
16_C_002
77 EUR



**ÁLLÍTHATÓ
KERESZTRUDAS
CSAVAROS SZORÍTÓ**

28_C_003
16_C_003
71 EUR



**ÁLLÍTHATÓ
KERESZTRUDAS KAROS
GYORSSZORÍTÓ**

28_C_004
16_C_004
96 EUR



**KAROS
GYORSSZORÍTÓ**

28_C_005
16_C_005
55 EUR



HEGESZTŐ SZERSZÁMOK

mindenkinek megfelelő **GPPH** táblázatok

CSŐSZÍJAK ÉS KELLÉKEK



CSŐBILINCS FOGANTYÚ

28_CP_001
16_CP_001
19 EUR



SZÖGLETES CSŐBILINCS H=330 L=245, 45°

28_CP_002
16_CP_002
75 EUR



SZÖGLETES CSŐBILINCS H=500 L=345, 45°

28_CP_005
16_CP_005
85 EUR



SZÖGLETES CSŐBILINCS H=800 L=445, 45°

28_CP_008
16_CP_008
95 EUR



NYOMÓCSÍK 175

CP_022
49 EUR



EGYENES CSŐBILINCS H=330 L=175, 90°

28_CP_003
16_CP_003
75 EUR



EGYENES CSŐBILINCS H=500 L=175, 90°

28_CP_006
16_CP_006
85 EUR



EGYENES CSŐBILINCS H=800 L=175, 90°

28_CP_009
16_CP_009
95 EUR



NYOMÓCSÍK 250

CP_023
55 EUR



SZÖGLETES CSŐBILINCS H=330 L=245, 180°

28_CP_004
16_CP_004
75 EUR



SZÖGLETES CSŐBILINCS H=500 L=345, 180°

28_CP_007
16_CP_007
85 EUR



SZÖGLETES CSŐBILINCS H=800 L=445, 180°

28_CP_010
16_CP_010
95 EUR

HEGESZTŐ SZERSZÁMOK

mindenkinek megfelelő **GPPH** táblázatok

PIPE CLAMP ACCESSORIES



VERTICAL ARM H=330

28_CP_011
16_CP_011
49 EUR




VERTICAL ARM H=500

28_CP_012
16_CP_012
55 EUR




VERTICAL ARM H=800

28_CP_013
16_CP_013
59 EUR




**HORIZONTAL ARM
L=245**

28_CP_014
16_CP_014
40 EUR



**HORIZONTAL ARM
L=345**

28_CP_015
16_CP_015
45 EUR



**HORIZONTAL ARM
L=445**

28_CP_016
16_CP_016
49 EUR



**PIPE CLAMP ADAPTER
45°**

28_CP_017
16_CP_017
35 EUR



**PIPE CLAMP ADAPTER
90°**

28_CP_018
16_CP_018
35 EUR



**SPHERICAL PRESSURE
CAP**

CP_019
10 EUR



FLAT PRESSURE CAP

CP_020
10 EUR




PROFILE PRESSURE CAP

CP_021
12 EUR

HEGESZTŐ SZERSZÁMOK

mindenkinek megfelelő **GPPH** táblázatok


CSŐSZORÍTÓ KELLÉKEK



HEGESZTŐ SZERSZÁMOK

mindenkinek megfelelő **GPPH** táblázatok

CSŐHEGESZTŐ SZERSZÁMOK



PRIZMA Ø 58, 130°

28_P_001
16_P_001
12 EUR



PRIZMA Ø 58, 90°

28_P_002
16_P_002
12 EUR



PRIZMA Ø 58, 130°/90°

28_P_003
16_P_003
17 EUR



PRIZMA Ø 120, 157°

28_P_010
16_P_010
59 EUR



**PRIZMA Ø 120, 157°,
ÁLLÍTHATÓ 110-170**

28_P_004
16_P_004
99 EUR



**PRIZMA Ø 120, 157°,
ÁLLÍTHATÓ 170-230**

28_P_005
16_P_005
109 EUR



**PRIZMA Ø 120, 157°,
ÁLLÍTHATÓ 230-290**

28_P_006
16_P_006
119 EUR



**KÖZPONTOSÍTÓ KÚP
Ø 120**

28_P_012
16_P_012
59 EUR



**PRIZMA Ø 60, 157°,
ÁLLÍTHATÓ 110-170**

28_P_007
16_P_007
69 EUR



**PRIZMA Ø 60, 157°,
ÁLLÍTHATÓ 170-230**

28_P_008
16_P_008
69 EUR



**PRIZMA Ø 60, 157°,
ÁLLÍTHATÓ 230-290**

28_P_009
16_P_009
79 EUR



**KÖZPONTOSÍTÓ KÚP Ø
60**

28_P_011
16_P_011
45 EUR

HEGESZTŐ SZERSZÁMOK

mindenkinek megfelelő **GPPH** táblázatok

HEGESZTŐLEMEZEK ÉS TARTOZÉKOK CSÖVEK HEGESZTÉSÉHEZ



**TÜSKE
HOZZÁRENDELÉSE A
SZERELŐLEMEZHEZ 8,1
mm**

P_015
15 EUR



**TÜSKE
HOZZÁRENDELÉSE A
SZERELŐLEMEZHEZ 10,1
mm**

P_016
15 EUR



**TÜSKE
HOZZÁRENDELÉSE A
SZERELŐLEMEZHEZ 16,1
mm**

P_017
15 EUR



SZERELŐLEMEZ 350


28_P_014
16_P_014
219 EUR



SZERELŐLEMEZ 550

28_P_013
16_P_013
369 EUR

A rögzítőlemezeken található furatok az EN 1092-1 szabványban meghatározott hegesztőnyak furatmintájának megfelelően készültek, ami biztosítja azok teljes kompatibilitását és pontos illeszkedését.



HEGESZTŐ SZERSZÁMOK

mindenkinek megfelelő **GPPH** táblázatok

SZERSZÁMOK POLCAI ÉS HEGESZTŐFÉNY KÉZIKAPCSOLÓ



**MOZGATHATÓ POLC A
SZERELŐCSAVAROKHO
Z S**

28_SH_001

16_SH_001

17 EUR



**MOZGATHATÓ POLC A
SZERELŐCSAVAROKHO
Z M**

28_SH_002

16_SH_002

19 EUR



**MOZGATHATÓ POLC
BILINCSEKHEZ S**

28_SH_003

16_SH_003

17 EUR



**MOZGATHATÓ POLC
BILINCSEKHEZ M**

28_SH_004

16_SH_004

19 EUR



LAPOS MOBIL POLC S

28_SH_005

16_SH_005

22 EUR



LAPOS MOBIL POLC M

28_SH_006

16_SH_006

24 EUR



LAPOS MOBIL POLC L

28_SH_007

16_SH_007

26 EUR



**KESKENY
SZERSZÁMTARTÓ POLC**

SH_010

12 EUR



**SZERSZÁMTARTÓ POLC
MIX**

28_SH_008

16_SH_008

33 EUR



IRATTARTÓ ÁLLVÁNY

28_SH_009

16_SH_009

24 EUR



**PISZTOLYTARTÓ
ÁLLVÁNY**

H_001

24 EUR



SZERSZÁMOK SZÁLLÍTÓ KOCSIK



SZERSZÁMOK SZÁLLÍTÓ KOCSIK

a munkahelyi rend fenntartása

SZERSZÁMOK SZÁLLÍTÓ KOCSI M



A kis szerszámos koci számos előnye közül az egyik, hogy a legtöbb GPPH hegesztőasztal alá befér. A munka során minden szerszám könnyen elérhető.



SZERSZÁMOK SZÁLLÍTÓ KOCSI ÁRA M

669 EUR

SZERSZÁMOK SZÁLLÍTÓ KOCSI L

A nagy GPPH szerszámkocsi a legigényesebb követelményeknek is megfelelő szerszámkészletet képes befogadni. A munkahelyét eddig soha nem látott rendben tartja, és a GPPH szerszámok rendezett és könnyen hozzáférhetőek lesznek.



SZERSZÁMOK SZÁLLÍTÓ KOCSI ÁRA L

669 EUR



*Szerszámkocsik Ø 16 mm és Ø 28 mm méretben kaphatók.

SZERSZÁMOK KOCSI

a munkahelyi rend fenntartása

SZERSZÁMOK SZÁLLÍTÓ KOCSI L FIÓKKAL

Modern fiókos kerek szekrényünk ideális megoldás azok számára, akik értékelik a funkcionalitást és a kényelmet. Ergonomikus kialakításának köszönhetően mindennapi használata egyszerű és kényelmes.

TELJES KIHÚZHATÓ FIÓKOK 450 MM-ES VEZETÉKEKKEL

A SZERSZÁMTÁROLÓ KOCSI L FIÓKKAL FŐBB JELLEMZŐI:

KÖNNYŰ KIVÉTEL: A polcok sima és csendes kinyitást garantálnak, teherbírásuk 100 kg. Teljes terhelés mellett is könnyen és ellenállás nélkül mozgathatók.

TELJES KIVONAT: A vezetők kialakítása lehetővé teszi a fiókok teljes kihúzását, így könnyen hozzáférhetővé válik a teljes tartalom, és megszűnik a nehezen elérhető helyek problémája.

CSENDES ZÁRÓRENDSZER: A modern mechanizmusoknak köszönhetően a fiókok csendesen és finoman záródnak, ami növeli a használati kényelmet és megakadályozza a sérüléseket.



L MÉRETŰ KERESZTES KOCSI ÁRA

1 389 EUR

A robusztus anyag garantálja a teljes szerkezet stabilitását, még teljes terhelés mellett is.

A fiókok 3 mm vastag, csúszásgátló felületű gumimatraccal vannak ellátva.

A mély fiókok nagy tárolókapacitást biztosítanak, így dokumentumoktól kezdve a nagyobb kiegészítőig mindenféle tárgyat el lehet bennük tárolni.



SZERSZÁMKÉSZLETEK




SZERSZÁMKÉSZLETEK


mindenkinek megfelelő **GPPH** táblázatok

ÁR LISTA

252 elemek	EXPERT asztalokhoz: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO asztalokhoz: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS asztalokhoz: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO asztalokhoz: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
3XL	20 428 EUR	16 652 EUR	14 960 EUR	14 768 EUR



190 elemek	EXPERT asztalokhoz: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO asztalokhoz: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS asztalokhoz: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO asztalokhoz: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
2XL	14 525 EUR	11 505 EUR	10 220 EUR	10 104 EUR



*Minden szerszám Ø 16 mm és Ø 28 mm furattal kapható; az árak a Ø 16 mm és Ø 28 mm furattal rendelkező szerszámokra vonatkoznak.


**A PLUS sorozat szerszámkészletei esetében a készletben található tűskék a munkalap vastagságától függően változnak – a PLUS, BASIC és XWT asztalokhoz PLUS munkalapokkal a PLUS gyorsrögzítő csavar, az ECO, DIY, XWT asztalokhoz ECO munkalapokkal és a SOG munkaállomásokhoz a PLUS/ECO állítható gyorsrögzítő csavar.

SZERSZÁMKÉSZLETEK


mindenkinek megfelelő **GPPH** táblázatok

ÁR LISTA

134 elemek	EXPERT asztalokhoz: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO asztalokhoz: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS asztalokhoz: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO asztalokhoz: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
XL	9 936 EUR	7 874 EUR	7 078 EUR	7 032 EUR



84 elemek	EXPERT asztalokhoz: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO asztalokhoz: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS asztalokhoz: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO asztalokhoz: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
L	5 275 EUR	3 982 EUR	3 449 EUR	3 429 EUR



*Minden szerszám Ø 16 mm és Ø 28 mm furattal kapható; az árak a Ø 16 mm és Ø 28 mm furattal rendelkező szerszámokra vonatkoznak.


**A PLUS sorozat szerszámkészletei esetében a készletben található tűskék a munkalap vastagságától függően változnak – a PLUS, BASIC és XWT asztalokhoz PLUS munkalapokkal a PLUS gyorsrögzítő csavar, az ECO, DIY, XWT asztalokhoz ECO munkalapokkal és a SOG munkaállomásokhoz a PLUS/ECO állítható gyorsrögzítő csavar.

SZERSZÁMKÉSZLETEK


mindenkinek megfelelő **GPPH** táblázatok

ÁR LISTA

64 elemek	EXPERT asztalokhoz: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO asztalokhoz: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS asztalokhoz: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO asztalokhoz: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
M	3 680 EUR	2 694 EUR	2 300 EUR	2 280 EUR



45 elemek	EXPERT asztalokhoz: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO asztalokhoz: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS asztalokhoz: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO asztalokhoz: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
S	1 806 EUR	1 448 EUR	1 206 EUR	1 186 EUR



*Minden szerszám Ø 16 mm és Ø 28 mm furattal kapható; az árak a Ø 16 mm és Ø 28 mm furattal rendelkező szerszámokra vonatkoznak.


**A PLUS sorozat szerszámkészletei esetében a készletben található tűskék a munkalap vastagságától függően változnak – a PLUS, BASIC és XWT asztalokhoz PLUS munkalapokkal a PLUS gyorsrögzítő csavar, az ECO, DIY, XWT asztalokhoz ECO munkalapokkal és a SOG munkaállomásokhoz a PLUS/ECO állítható gyorsrögzítő csavar.

SZERSZÁMKÉSZLETEK

mindenkinek megfelelő **GPPH** táblázatok

ÁR LISTA

36 elemek	EXPERT asztalokhoz: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO asztalokhoz: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS asztalokhoz: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO asztalokhoz: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
XS	1 261 EUR	995 EUR	869 EUR	849 EUR



25 elemek	EXPERT asztalokhoz: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO asztalokhoz: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS asztalokhoz: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO asztalokhoz: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
2XS	914 EUR	728 EUR	627 EUR	617 EUR



*Minden szerszám Ø 16 mm és Ø 28 mm furattal kapható; az árak a Ø 16 mm és Ø 28 mm furattal rendelkező szerszámokra vonatkoznak.

**A PLUS sorozat szerszámkészletei esetében a készletben található tűskék a munkalap vastagságától függően változnak – a PLUS, BASIC és XWT asztalokhoz PLUS munkalapokkal a PLUS gyorsrögzítő csavar, az ECO, DIY, XWT asztalokhoz ECO munkalapokkal és a SOG munkaállomásokhoz a PLUS/ECO állítható gyorsrögzítő csavar.

SZERSZÁMOK ÖSSZETÉTELE

mindenkinek megfelelő **GPPH** táblázatok

SZERSZÁMOK SZÁMA MINDEN KÉSZLETBEN								
SZERSZÁM NEVE	3XL	2XL	XL	L	M	S	XS	2XS
Rögzítő bilincsszorító C_001	10	10	10	10	8	5	5	5
Karos gyorsszorító C_002	–	5	5	–	2	–	–	–
Állítható Keresztrudas Csavaros Szorító C_003	–	5	5	–	–	–	–	–
Állítható Keresztrudas Karos Gyorsszorító C_004	5	5	–	–	–	–	–	–
Karos gyorsszorító C_005	10	5	–	–	–	–	–	–
Csőbilincs fogantyú CP_001	10	6	4	2	–	–	–	–
Szögletes csőbilincs H=330 L=245, 45° CP_002	10	6	4	2	–	–	–	–
Egyenes csőbilincs H=330 L=175, 90° CP_003	10	6	4	2	–	–	–	–
Egyenes csőbilincs H=330 L=245, 180° CP_004	20	14	8	4	–	–	–	–
Profilozott sapka CP_021	3	–	–	–	–	–	–	–
Nyomócsík 175 CP_022	3	–	–	–	–	–	–	–
Stop 150 F_001	12	10	8	6	4	2	2	2
Stop 225 F_002	4	4	2	2	2	2	2	2
Stop 260 F_003	4	4	2	2	2	2	–	–
Stop 500 F_004	2	2	1	–	–	–	–	–
SzögmérőElforgatható ütköző F_005	2	2	1	1	–	–	–	–
Excentrikus megálló Ø 100 F_009	8	6	4	4	4	4	2	2
Adapterlemez 150x150 F_010	2	1	1	–	–	–	–	–
Adapterlemez 200x150 F_011	1	1	–	–	–	–	–	–
Szög precíziós négyzet (lapos) 275x150 F_006	2	2	2	2	2	2	2	2
Szög precíziós négyzet (lapos) 320x150 F_007	4	2	2	2	2	–	–	–
Szög precíziós négyzet (lapos) 350x250 F_008	2	2	2	2	2	–	–	–
Szögtartó 75x75 S_006	6	4	2	1	1	2	–	–
Szögtartó 75x185 S_007	8	6	4	4	2	2	–	–
Szögtartó 125x185 S_008	6	4	2	1	1	–	–	–
Szögtartó 185x175 S_001	8	6	4	4	2	–	–	–
Szögtartó 200x200 S_002	4	4	4	2	2	–	–	–
Szögtartó 300x190 (jobbra) S_003_R	2	2	2	1	1	–	–	–
Szögtartó 300x190 (balra) S_003_L	2	2	2	1	1	–	–	–

Continued on the next page.

SZERSZÁMOK ÖSSZETÉTELE

mindenkinek megfelelő **GPPH** táblázatok

SZERSZÁMOK SZÁMA MINDEN KÉSZLETBEN								
SZERSZÁM NEVE	3XL	2XL	XL	L	M	S	XS	2XS
Szögtartó 450x250 (jobbra) S_004_R	1	1	1	1	-	-	-	-
Szögtartó 450x250 (balra) S_004_L	1	1	1	1	-	-	-	-
Szögtartó 275x500x175x100 (jobbra) S_006_R	1	1	-	-	-	-	-	-
Szögtartó 275x500x175x100 (balra) S_006_L	1	1	-	-	-	-	-	-
Szögtartó 200x300x150 S_009	2	2	2	2	2	1	-	-
Szögtartó 275x400x200 S_010	2	1	1	1	-	-	-	-
Szögtartó 350x500x250 S_011	2	1	1	-	-	-	-	-
Térbeli szögmérő 180x260x225 (jobbra) S_12_R	1	1	1	-	-	-	-	-
Térbeli szögmérő 180x260x225 (balra) S_12_L	1	1	-	-	-	-	-	-
Rögzítő csavar A_002	40	20	20	10	10	10	10	5
Pozícionáló csap A_005	20	20	10	10	10	10	10	5
Pisztolytartó állvány H_001	1	1	1	1	1	1	1	1
Hosszabbítás 1000x100 100x100_E_001	2	1	1	-	-	-	-	-
Hosszabbítás 1000x200 100x100_E_002	2	1	-	-	-	-	-	-
Többcélú blokk E_003	2	2	1	-	-	-	-	-
Mozgatható polc a szerelőcsavarokhoz S SH_001	-	-	1	-	-	2	2	1
Mozgatható polc a szerelőcsavarokhoz M SH_002	3	2	1	1	1	-	-	-
Mozgatható polc bilincsekhez M SH_004	3	2	2	1	1	-	-	-
Flat shelf M SH_006	2	2	2	1	1	-	-	-
Szerszámtartó polc MIX SH_008	2	1	1	-	-	-	-	-
Irártartó állvány SH_009	1	1	1	-	-	-	-	-
Szerszámkocsi (L/M választható) TOOL_TROLLEY_L/M	-	1	1	-	-	-	-	-
Szerszámos kocsi L fiókokkal TOOL_TROLLEY_L_WD	2	-	-	-	-	-	-	-
A SZETT BEN TALÁLHATÓ ESZKÖZÖK ÖSSZES SZÁMA	252	190	134	84	64	45	36	25

CSŐHEGESZTŐ SZERSZÁMOK


mindenkinek megfelelő **GPPH** táblázatok

ÁR LISTA

124
elemek

MASTER


7 592 EUR



78
elemek

BASE

4 300 EUR



CSŐHEGESZTŐ SZERSZÁMOK


mindenkinek megfelelő **GPPH** táblázatok

ÁR LISTA

39
elemek

COMPACT

2 086 EUR



20
elemek

MINI

1 113 EUR




*Minden szerszám 16 mm-es és 28 mm-es furattal kapható; az árak a 16 mm-es és 28 mm-es furattal rendelkező szerszámokra vonatkoznak.

CSŐHEGESZTŐ SZERSZÁMOK ÖSSZETÉTELE

mindenkinek megfelelő **GPPH** táblázatok

SZERSZÁMOK SZÁMA MINDEN KÉSZLETBEN

SZERSZÁM NEVE	MASTER	BASE	COMPACT	MINI
Szögletes csőbilincs H=330 L=245, 45° CP_002	10	2	–	–
Egyenes csőbilincs H=330 L=175, 90° CP_003	10	3	–	–
Egyenes csőbilincs H=330 L=245, 180° CP_004	20	15	10	10
Prizma Ø 58, 130° P_001	5	5	5	3
Prizma Ø 58, 90° P_002	5	5	2	2
Prizma Ø 58, 130°/90° P_003	5	5	2	1
Prizma Ø 120, 157°, állítható 110–170 P_004	5	3	2	1
Prizma Ø 120, 157°, állítható 170–230 P_005	2	–	–	–
Prizma Ø 120, 157°, állítható 230–290 P_006	2	–	–	–
Prizma Ø 60, 157°, állítható 110–170 P_007	5	3	2	1
Prizma Ø 60, 157°, állítható 170–230 P_008	2	2	–	–
Prizma Ø 60, 157°, állítható 230–290 P_009	2	2	–	–
Prizma Ø 120, 157° P_010	5	3	2	2
Centering cone Ø 60 P_011	2	2	–	–
Centering cone Ø 120 P_012	2	–	–	–
Szerelőlemez 550 P_013	3	2	1	–
Szerelőlemez 350 P_014	3	2	1	–
Rögzítőcsap a szerelőlemezhez 8,1 mm P_015	12	8	4	–
Rögzítőcsap a szerelőlemezhez 10,1 mm P_016	12	8	4	–
Rögzítőcsap a szerelőlemezhez 16,1 mm P_017	12	8	4	–
A SZETT BEN TALÁLHATÓ ESZKÖZÖK ÖSSZES SZÁMA	124	78	39	20



A GPPH-nál **professzionális hegesztési megoldásokat** hozunk létre, amelyek ötvözik a funkcionalitást, a kényelmet és a modern dizájnt. Munkánk során a **minőségre, az innovációra és a részletekre** helyezzük a hangsúlyt, mert tudjuk, hogy a jól megtervezett szerszámok jobb eredményeket és nagyobb munkakényelmet biztosítanak.

Cégünknel az emberek állnak az első helyen – tapasztalt mérnökök, technikusok, ügyfélszolgálati szakemberek és gyártási munkások alkotta csapatunk minden nap a termékeink fejlesztésén dolgozik. **Az együttműködés, a kölcsönös tisztelet és a legmagasabb színvonalra való törekvés** miatt megoldásainkat a szakemberek világszerte nagyra értékelik.

Szilárd alapokra építjük a jövőt – szó szerint és átvitt értelemben egyaránt. Új székház építésén dolgozunk, amely modern gyártócsarnokkal és irodákkal rendelkezik majd, és amelynek kialakításával még jobb munkaszervezést és további fejlődést teszünk lehetővé. Ez egy fontos lépés számunkra, amelynek köszönhetően növelhetjük gyártási kapacitásunkat és bővíthetjük kínálatunkat, hogy még jobban megfelelhessünk ügyfeleink igényeinek.

Jelenleg portfóliónk nemcsak **hegesztőasztalokat és szerszámokat** tartalmaz, hanem **átfogó hegesztési megoldásokat is**, mint például **hegesztő pajzsok és elszívó rendszerek**. Olyan rendszereket hozunk létre, amelyek **hatékonyabb, biztonságosabb és kényelmesebb munkavégzést** tesznek lehetővé műhelyekben és gyártóüzemekben. **Gondoskodunk arról, hogy kínálatunk minden eleme megfeleljen a legmagasabb minőségi és megbízhatósági követelményeknek.**

Törekszünk a **folyamatos fejlődésre, új technológiákat keresünk és folyamatosan fejlesztjük termékeinket**. Tudjuk, hogy csak **innovációval és a piaci igények iránti nyitottsággal** tudunk olyan eszközöket kínálni, amelyek valóban javítják a hegesztők munkáját. **Olyan szakembereknek alkotunk, akik értékelik a megbízhatóságot, a funkcionalitást és az esztétikát.**









gpph@gpph.pl



ul. Racławicka 7
39-300 Mielec, Polska



+48/ 573-568-355

2025